



STRENGTH CATALOG

PRODUCT CATALOG
CORE
HEALTH & FITNESS

□ ブランドの歴史 □

1979年にバイクの電子部品を設計していた Jim Doody により設立されたスタートラックは直流モーターを使った業務用トレッドミルを市場に導入して以来、長年に渡り業務用トレッドミルのカテゴリーリーダーとして名を上げてきました。1998年にはV-Bikeを発表しグループサイクルのマーケットに参入しました。2002年にはパーソナルファンや体重が測定できる等の利用者に優しい機能を搭載したPROシリーズのトレッドミルを発表し、カテゴリーリーダーとしての地位を確立していきました。

更に2004年には米国で絶大な人気を誇ったFLEXフィットネスを買収し、またイタリア生まれのファンクショナルトレーニングマシンHUMANSPORTを製品ラインアップに加え、ストレングスマシンのカテゴリーにも参入しました。現在は、FLEXマシンがIMPACTと名称を変え、ハイエンドモデルのINSPIRATION、更にサーキットトレーニングにも適したINSTINCTシリーズを加え、総合フィットネスメーカーとして利用者のあらゆるニーズを満たす高品質なマシンとサービスを提供することが出来るようになりました。

2017年には、自由なスライドでトレーニングできるVERASA STRIDERを発表し、2019年には全く新しいコンセプトによるアルミデッキ仕様のトレッドミルであるFREERUNNERを発売しました。関節に優しい走り易さを追求したトレッドミルです。同じく同年発売のGLUTEDRIVEは人気商品となりました。2020年にはFREEDOMTRAINER、2021年にはプレートロード式のDEADLIFTSHRUGを発売、2022年にはTHROWDOWNシリーズを発売開始しました。多彩な組み合わせが可能になり格になっています。

COREHEALTH&FITNESSは時代にあった新しいマシンを毎年、開発・発売を続けています。

”ロックンロード”ウェイトシステム Lock N Load

ウェイトスタックマシンにはすべてロックンロードウェイトシステムが搭載されています。手前のスイッチをオン/オフするだけです。ウェイト設定が安全に簡単に操作出来ます。

スタートラックブランドの沿革



オリジナルデザインのご提案



ストレングスマシンのフレームカラー、シートカラーを施設のイメージにカスタマイズすることができます。施設のロゴを入れることも可能で、オリジナルマシンをデザインすることが出来ます。

カラーバリエーション

ほんの一部をご紹介します。詳しくはお問合せください。



INSPIRATION

インスピレーション



Lock N Load®
ウェイト選択システム



カスタマイズ可能な
フレームおよびシートカラー



カスタマイズ可能な
シャープなタワーデザイン



最新のインスピレーションシリーズは統一されたデザイン設計で、その第一印象は” パワフル” な外観です。自然な動きを追究し、Lock N Load ウェイト選択システム、ワンタッチガスアシストシート調節、3D プラカード等の機能を備えています。上半身機種はユニラテラル機能を搭載しています。使いやすさを追求した最上位シリーズです。

シーテッドレッグプレス モデル IPLP3



重量 -	558 kg
ウェイト重量 -	181 kg
幅 -	137 cm
長さ -	187 cm
高さ -	163 cm

- ・ 特別大きなノンスリッププラットフォーム
- ・ プラットフォーム下側はカーブレーニング用に角度付け
- ・ 滑らかで静かな操作性
- ・ ラップアラウンドシート調節
- ・ 曲線のあるシートで腰部を支持
- ・ Lock N Load ウェイト選択システム
- ・ LNL アドオン補助ウェイトシステム (2.2 kg)
- ・ レンチキュラー (立体) プラカード

レッグエクステンション モデル IPLE3



重量 -	331 kg
ウェイト重量 -	109 kg
幅 -	122 cm
長さ -	135 cm
高さ -	163 cm

- ・ ガスアシストシート調節
- ・ プッシュボタン可動域調節
- ・ 下腿調節ローラーパッド
- ・ 曲線のあるシートで腰部を支持
- ・ Lock N Load ウェイト選択システム
- ・ LNL アドオン補助ウェイトシステム (2.2 kg)
- ・ レンチキュラー (立体) プラカード
- ・ 目立つ回転軸で正しい位置決め

シーテッドレッグカール モデル IPLC3



重量 -	371 kg
ウェイト重量 -	109 kg
幅 -	117 cm
長さ -	163 cm
高さ -	163 cm

- ・ ガスアシストシート調節
- ・ プッシュボタン可動域調節
- ・ 大腿部支持パッドで快適な安定性
- ・ 曲線のあるシートで腰部を支持
- ・ Lock N Load ウェイト選択システム
- ・ LNL アドオン補助ウェイトシステム (2.2 kg)
- ・ レンチキュラー (立体) プラカード
- ・ 目立つ回転軸で正しい位置決め

アブダクション/アダクション モデル IPAA4



重量 -	380 kg
ウェイト重量 -	91 kg
幅 -	140 cm
長さ -	142 cm
高さ -	163 cm

- ・ シート直下の可動域調節ハンドル
- ・ 回転する (インナー/アウトター) 大腿部パッド
- ・ 安全ハンドル付きプライバシーシールド
- ・ 曲線のあるシートで腰部を支持
- ・ Lock N Load ウェイト選択システム
- ・ LNL アドオン補助ウェイトシステム (2.2 kg)
- ・ レンチキュラー (立体) プラカード

グレートプレス モデル IPGM4



重量 -	331 kg
ウエイト重量 -	109 kg
幅 -	114 cm
長さ -	191 cm
高さ -	163 cm

- ・ 3つの伸展動作 - 股関節の伸展、膝の伸展、足首の足底屈
- ・ 胴体を支える安定バー
- ・ 傾斜調節ができ、幅広いユーザーにも対応
- ・ LockNLoadウエイト選択システム
- ・ LNLアドオン補助ウエイトシステム (2.2 kg)
- ・ レンチキュラー (立体) ブラカード

チェストプレス モデル IPV3



重量 -	399 kg
ウエイト重量 -	109 kg
幅 -	150 cm
長さ -	109 cm
高さ -	193 cm

- ・ ラップアラウンドガスアシストシート調節
- ・ ユニラテラル動作
- ・ コンバージング軌道
- ・ プレストレッチスタート位置
- ・ 曲線のあるシートで腰部支持
- ・ LockNLoadウエイト選択システム
- ・ LNLアドオン補助ウエイトシステム (2.2 kg)
- ・ レンチキュラー (立体) ブラカード

ラットプルダウン モデル IPPD3



重量 -	396 kg
ウエイト重量 -	109 kg
幅 -	140 cm
長さ -	140 cm
高さ -	196 cm

- ・ ラップアラウンドガスアシストシート調節
- ・ ユニラテラル動作
- ・ ダイバージング軌道
- ・ 回外、回内グリップオプション
- ・ 調節可能な大腿部安定パッド
- ・ LockNLoadウエイト選択システム
- ・ LNLアドオン補助ウエイトシステム (2.2 kg)
- ・ レンチキュラー (立体) ブラカード

バーティカルロウ モデル IPV3



重量 -	375 kg
ウエイト重量 -	109 kg
幅 -	127 cm
長さ -	114 cm
高さ -	196 cm

- ・ ラップアラウンドガスアシストシート調節
- ・ ユニラテラル動作
- ・ ダイバージング軌道
- ・ 3つのハンドグリップポジション
- ・ LockNLoadウエイト選択システム
- ・ LNLアドオン補助ウエイトシステム (2.2 kg)
- ・ レンチキュラー (立体) ブラカード

ペックフライ/リアデルト モデル IPPF3



重量 -	401 kg
ウエイト重量 -	109 kg
幅 -	147 cm
長さ -	117 cm
高さ -	203 cm

- ・ デュアルエクササイズオプション
- ・ ユニラテラル/バイラテラル動作
- ・ 回外、回内グリップオプション
- ・ LockNLoadウエイト選択システム
- ・ LNLアドオン補助ウエイトシステム (2.2 kg)
- ・ レンチキュラー (立体) ブラカード

ショルダープレス モデル IPS3



重量 -	352 kg
ウエイト重量 -	91 kg
幅 -	147 cm
長さ -	152 cm
高さ -	163 cm

- ・ ラップアラウンドガスアシストシート調節
- ・ ユニラテラル動作
- ・ コンバージング軌道
- ・ 回外、回内グリップオプション
- ・ プレストレッチスタート位置
- ・ LockNLoadウエイト選択システム
- ・ LNLアドオン補助ウエイトシステム (2.2 kg)
- ・ レンチキュラー (立体) ブラカード

デルトイドレイズ モデル IPDR3



重量 -	314 kg
ウエイト重量 -	91 kg
幅 -	132 cm
長さ -	119 cm
高さ -	163 cm

- ・ ラップアラウンドガスアシストシート調節
- ・ ユニラテラル動作
- ・ 快適なアームローラーパッド
- ・ フローティングアームでハンドポジションをサポート
- ・ 調節可能な胴体安定パッド
- ・ LockNLoadウエイト選択システム
- ・ LNLアドオン補助ウエイトシステム (2.2 kg)
- ・ レンチキュラー (立体) ブラカード
- ・ 目立つ回転軸で正しい位置決め

バイセップカール モデル IPBC3



重量 -	314 kg
ウエイト重量 -	91 kg
幅 -	142 cm
長さ -	114 cm
高さ -	163 cm

- ・ ラップアラウンドガスアシストシート調節
- ・ ユニラテラル動作
- ・ 快適なアームサポートパッド
- ・ LockNLoadウエイト選択システム
- ・ LNLアドオン補助ウエイトシステム (2.2 kg)
- ・ レンチキュラー (立体) ブラカード
- ・ 目立つ回転軸で正しい位置決め

バイラテラルアームカール

モデル IPBA3



重量 -	314 kg
ウエイト重量 -	91 kg
幅 -	142 cm
長さ -	114 cm
高さ -	163 cm

- ・ラップアラウンドガスアシストシート調節
- ・バイラテラルの安定した動作
- ・快適なアームサポートパッド
- ・自動調整マルチグリップハンドル
- ・LockNLoadウエイト選択システム
- ・LNLアドオン補助ウエイトシステム (2.2 kg)
- ・レンチキュラー (立体) ブラカード
- ・目立つ回転軸で正しい位置決め

トライセップディップ

モデル IPTD4



重量 -	412 kg
ウエイト重量 -	109 kg
幅 -	135 cm
長さ -	137 cm
高さ -	163 cm

- ・ユニラテラル動作
- ・コンバーシングアームで幅の広いまたは狭いハンドグリップ対応
- ・4バーリナーゲジブレッシングアームが動作中の自然な手首の姿勢を確保
- ・調節可能な大腿部安定パッド
- ・LockNLoadウエイト選択システム
- ・LNLアドオン補助ウエイトシステム (2.2 kg)
- ・レンチキュラー (立体) ブラカード

トライセップエクステンション

モデル IPTE3



重量 -	314 kg
ウエイト重量 -	91 kg
幅 -	142 cm
長さ -	109 cm
高さ -	163 cm

- ・ラップアラウンドガスアシストシート調節
- ・バイラテラルの安定した動作
- ・快適なアームサポートパッド
- ・自動調整マルチグリップハンドル
- ・LockNLoadウエイト選択システム
- ・LNLアドオン補助ウエイトシステム (2.2 kg)
- ・レンチキュラー (立体) ブラカード
- ・目立つ回転軸で正しい位置決め

アブドミナルクランチ

モデル IPAC3



重量 -	310 kg
ウエイト重量 -	91 kg
幅 -	132 cm
長さ -	130 cm
高さ -	163 cm

- ・正しいアブドミナルのクランチ動作
- ・上部可動域アームには4バーリナーゲジが組み込まれ、脊中の胸部
- ・回りを回転する動作軸を提供
- ・ラップアラウンドガスアシストシート調節
- ・LockNLoadウエイト選択システム
- ・LNLアドオン補助ウエイトシステム (2.2 kg)
- ・レンチキュラー (立体) ブラカード
- ・目立つ回転軸で正しい位置決め

バックエクステンション

モデル IPBE3



重量 -	255 kg
ウエイト重量 -	91 kg
幅 -	130 cm
長さ -	127 cm
高さ -	163 cm

- ・調節可能なバックパッドローラーで幅広い人にも対応
- ・調節可能な可動域
- ・足をしっかりと固定するフットバー
- ・曲線の付いたバックパッドで快適な伸展動作
- ・LockNLoadウエイト選択システム
- ・LNLアドオン補助ウエイトシステム (2.2 kg)
- ・レンチキュラー (立体) ブラカード
- ・目立つ回転軸で正しい位置決め

デュアルアジャスタブルプーリー

モデル NP-D9302



重量 -	654 kg
ウエイト重量 -	2 x 181 kg
手元負荷 -	2 x 50 kg
幅 -	157 cm
長さ -	118 cm
高さ -	224 cm

- ・無限なハイローケーブルの位置決め
- ・スチール製プーリーは片手で調節可能
- ・LockNLoadウエイト選択システム
- ・4:1 持ち上げ比率で低慣性動作
- ・長いケーブルの移動距離
- ・直観的エクササイズブラカードには12の基本的な目標エクササイズを表示

プルオーバー

モデル IPPO3



重量 -	318 kg
ウエイト重量 -	91 kg
幅 -	147 cm
長さ -	147 cm
高さ -	163 cm

- ・ノーチラスプルオーバー動作
- ・250° の肩の回転可動域
- ・広背筋、大胸筋、腹筋に関与
- ・LockNLoadウエイト選択システム
- ・LNLアドオン補助ウエイトシステム (2.2 kg)
- ・レンチキュラー (立体) ブラカード

ロータリートーン

モデル IPRT3



重量 -	318 kg
ウエイト重量 -	91 kg
幅 -	147 cm
長さ -	86 cm
高さ -	163 cm

- ・内股でバットを挟み下半身を固定させ動作を行います。
- ・-60° ~60° まで、10度刻みにシートを設定でき、運動の可動域を調節出来ます。
- ・LockNLoadウエイト選択システム
- ・LNLアドオン補助ウエイトシステム (2.2 kg)

IMPACT

インパクト



Lock N Load®
ウエイト選択システム



ラチェット式シート
調節



ポップピンによる
可動域調節

TILUS
STRENGTH CENTER



インパクトストレングスシリーズは、ヘビーウエイトスタックを標準装備していて、初心者からプロのアスリートまで幅広い層で支持されています。ユーザーの細かなニーズに対応する充実したラインアップを揃えたインパクトストレングスシリーズは特許取得済みのLock N Loadウエイト選択システムを標準装備しています。

シーテッドレッグプレス モデル 9NA-S1305



重量 -	374kg
ウエイト重量 -	180 kg
幅 -	119 cm
長さ -	187 cm
高さ -	165 cm

- ・簡単なウエイトスタック選択
- ・可動域調節大きなフットプレートで多彩な足位置調節
- ・安定した動作のためのサイドハンドル
- ・LockNLoadウエイト選択システム
- ・5lb (2.2 kg) アドオン補助ウエイトシステム

レッグエクステンション モデル 9NA-S1312



重量 -	241kg
ウエイト重量 -	130 kg
幅 -	97 cm
長さ -	145 cm
高さ -	152 cm

- ・簡単なウエイトスタック選択
- ・ラチェット式背もたれ調節
- ・アクセスしやすい中央にあるレッグパッド位置調節
- ・膝伸展の可動域調節
- ・LockNLoadウエイト選択システム
- ・5lb (2.2 kg) アドオン補助ウエイトシステム

シーテッドレッグカール モデル 9NA-S1313 w/ROM 9NA-S1314 w/oROM



重量 -	286 kg
ウエイト重量 -	130 kg
幅 -	99 cm
長さ -	178 cm
高さ -	152 cm

- ・簡単なウエイトスタック選択
- ・ラチェット式背もたれ調節
- ・レッグパッド位置調節
- ・5段階の可動域調節 (レンジリミッター)
- ・調節可能大腿部パッドで安定した動作
- ・LockNLoadウエイト選択システム
- ・5lb (2.2 kg) アドオン補助ウエイトシステム

プローンレッグカール モデル 9NA-S1301



重量 -	200 kg
ウエイト重量 -	90 kg
幅 -	97 cm
長さ -	180 cm
高さ -	152 cm

- ・簡単なウエイトスタック選択
- ・調節可能足首パッド
- ・膝屈曲の可動域調節
- ・人間工学による肘パッドと手の置き位置で上半身をサポート
- ・角度のある胴体部パッドで腰部 (脊椎) の安定性を強化
- ・LockNLoadウエイト選択システム
- ・5lb (2.2 kg) アドオン補助ウエイトシステム

ニーリングレッグカール
モデル 9NA-S1311



重量 -	164 kg
ウェイト重量 -	65 kg
幅 -	112 cm
長さ -	130 cm
高さ -	152 cm

- ・簡単なウェイトスタック選択
- ・片足を分離するポジショニング
- ・調節可能な回転式膝パッドで反対側の足をトレーニング
- ・人間工学による肘パッドと手の置き位置で上半身をサポート
- ・LockNLoadウェイト選択システム
- ・5 lb (2.2 kg) アドオン補助ウェイトシステム

スタンディングカーフ
モデル 9NA-S1309



重量 -	220 kg
ウェイト重量 -	130 kg
幅 -	124 cm
長さ -	104 cm
高さ -	151 cm

- ・簡単なウェイトスタック選択
- ・可動域調節
- ・勾配を付けたノンスリップフットプラットフォーム
- ・安定した動作のためのサイドハンドル
- ・ル
- ・LockNLoadウェイト選択システム
- ・5 lb (2.2 kg) アドオン補助ウェイトシステム

アダクター
モデル 9NA-S1308



重量 -	197 kg
ウェイト重量 -	90 kg
幅 -	122 cm
長さ -	167 cm
高さ -	152 cm

- ・簡単なウェイトスタック選択
- ・可動域調節
- ・フットレストのある二つのポジション
- ・安定した動作のためのサイドハンドル
- ・LockNLoadウェイト選択システム
- ・5 lb (2.2 kg) アドオン補助ウェイトシステム

アブダクター
モデル 9NA-S1307



重量 -	197 kg
ウェイト重量 -	90 kg
幅 -	122 cm
長さ -	167 cm
高さ -	152 cm

- ・簡単なウェイトスタック選択
- ・可動域調節
- ・フットレストのある二つのポジション
- ・安定した動作のためのサイドハンドル
- ・LockNLoadウェイト選択システム
- ・5 lb (2.2 kg) アドオン補助ウェイトシステム

チェストプレス
モデル 9NA-S4301



重量 -	248 kg
ウェイト重量 -	130 kg
幅 -	132 cm
長さ -	127 cm
高さ -	152 cm

- ・簡単なウェイトスタック選択
- ・ラチェット式シート調節
- ・水平方向と垂直方向のグリップオプション
- ・プレストレッチ可動域調節
- ・LockNLoadウェイト選択システム
- ・5 lb (2.2 kg) アドオン補助ウェイトシステム

インクラインプレス
モデル 9NA-S2301



重量 -	259 kg
ウェイト重量 -	130 kg
幅 -	130 cm
長さ -	191 cm
高さ -	152 cm

- ・簡単なウェイトスタック選択
- ・ラチェット式シート調節
- ・プレストレッチ可動域調節
- ・重力アシストポジショニング
- ・LockNLoadウェイト選択システム
- ・5 lb (2.2 kg) アドオン補助ウェイトシステム

デルトイドフライ
モデル 9NA-S4304



重量 -	205 kg
ウェイト重量 -	110 kg
幅 -	76 cm
長さ -	127 cm
高さ -	201 cm

- ・簡単なウェイトスタック選択
- ・水平方向と垂直方向のグリップオプション
- ・ユニラテラルまたはバイラテラル動作
- ・デュアルエクササイズのための可動域コントロール: ベクトラルフライとリアデルト
- ・LockNLoadウェイト選択システム
- ・5 lb (2.2 kg) アドオン補助ウェイトシステム

フィックスドラットプルダウン
モデル 9NA-S3303



重量 -	318 kg
ウェイト重量 -	130 kg
幅 -	109 cm
長さ -	163 cm
高さ -	203 cm

- ・簡単なウェイトスタック選択
- ・調節可能な膝固定パッド
- ・生体力学に基づくダイバージング動作軌道
- ・LockNLoadウェイト選択システム
- ・5 lb (2.2 kg) アドオン補助ウェイトシステム

ラットプルダウン
モデル 9NA-S3305



重量 -	197 kg
ウエイト重量 -	130 kg
幅 -	140 cm
長さ -	119 cm
高さ -	249 cm

- ・簡単なウエイトスタック選択
- ・調節可能な膝固定パッド
- ・LockNLoadウエイト選択システム
- ・5 lb (2.2 kg) アドオン補助ウエイトシステム

バーティカルロウ
モデル 9NA-S3301



重量 -	261 kg
ウエイト重量 -	130 kg
幅 -	114 cm
長さ -	157 cm
高さ -	152 cm

- ・簡単なウエイトスタック選択
- ・ラチェット式シート調節
- ・水平方向と垂直方向のグリップオプション
- ・プレストレッチ可動域調節
- ・角度のあるフットサポートパッド
- ・LockNLoadウエイト選択システム
- ・5 lb (2.2 kg) アドオン補助ウエイトシステム

ローロウ
モデル 9NA-S3306



重量 -	266 kg
ウエイト重量 -	130 kg
幅 -	72 cm
長さ -	232 cm
高さ -	218 cm

- ・簡単なウエイトスタック選択
- ・角度のあるフットサポートパッド
- ・LockNLoadウエイト選択システム
- ・5 lb (2.2 kg) アドオン補助ウエイトシステム

ショルダープレス
モデル 9NA-S4307



重量 -	241 kg
ウエイト重量 -	130 kg
幅 -	135 cm
長さ -	163 cm
高さ -	152 cm

- ・簡単なウエイトスタック選択
- ・ラチェット式シート調節
- ・水平方向と垂直方向のグリップオプション
- ・LockNLoadウエイト選択システム
- ・5 lb (2.2 kg) アドオン補助ウエイトシステム

デルトイドレイズ
モデル 9NA-S4302



重量 -	195 kg
ウエイト重量 -	65 kg
幅 -	117 cm
長さ -	130 cm
高さ -	152 cm

- ・簡単なウエイトスタック選択
- ・ラチェット式シート調節
- ・ユニラテラルまたはバイラテラル動作
- ・腕の安定性を高める回転式ハンドル
- ・LockNLoadウエイト選択システム
- ・5 lb (2.2 kg) アドオン補助ウエイトシステム

バイセップカール
モデル 9NA-S5301



重量 -	209 kg
ウエイト重量 -	90 kg
幅 -	117 cm
長さ -	147 cm
高さ -	152 cm

- ・簡単なウエイトスタック選択
- ・ラチェット式シート調節
- ・水平方向と垂直方向のグリップオプション
- ・LockNLoadウエイト選択システム
- ・5 lb (2.2 kg) アドオン補助ウエイトシステム

トライセップエクステンション
モデル 9NA-S5302



重量 -	209 kg
ウエイト重量 -	90 kg
幅 -	117 cm
長さ -	119 cm
高さ -	152 cm

- ・簡単なウエイトスタック選択
- ・ラチェット式シート調節
- ・人間工学に基づくグリップ
- ・LockNLoadウエイト選択システム
- ・5 lb (2.2 kg) アドオン補助ウエイトシステム

ディップマシン
モデル 9NA-S5303



重量 -	297 kg
ウエイト重量 -	130 kg
幅 -	107 cm
長さ -	140 cm
高さ -	165 cm

- ・簡単なウエイトスタック選択
- ・ラチェット式シート調節
- ・色々なユーザーのサイズ、好みにフィットする回転式ハンドル
- ・クッション入り足固定パッド
- ・LockNLoadウエイト選択システム
- ・5 lb (2.2 kg) アドオン補助ウエイトシステム

チンディップアシスト モデル 9NA-S6334



- | | |
|----------|--------|
| 重量 - | 295 kg |
| ウエイト重量 - | 100 kg |
| 幅 - | 152 cm |
| 長さ - | 127 cm |
| 高さ - | 231 cm |
- ・膝ウエイトアシストシステムは、プルアップやディップの動作を効果的にアシスト
 - ・マルチグリップハンドル付きプルアップバー
 - ・最適にフィットする回転式ディップハンドル
 - ・ガスアシスト付き下まで下げられる膝サポートでボディウエイト(自重)トレーニング
 - ・LockNLoadウエイト選択システム
 - ・5 lb (2.2 kg) アドオン補助ウエイトシステム

ロウバック モデル 9NA-S3302



- | | |
|----------|--------|
| 重量 - | 308 kg |
| ウエイト重量 - | 130 kg |
| 幅 - | 117 cm |
| 長さ - | 135 cm |
| 高さ - | 152 cm |
- ・簡単なウエイトスタック選択
 - ・5 lb (2.2 kg) アドオン補助ウエイトシステム
 - ・可動域調節
 - ・快適な背下部ローラーパッド
 - ・下肢部の長さ調節可能なフットレスト
 - ・LockNLoadウエイト選択システム

アブドミナル モデル 9NA-S6301



- | | |
|----------|--------|
| 重量 - | 166 kg |
| ウエイト重量 - | 65 kg |
| 幅 - | 109 cm |
| 長さ - | 150 cm |
| 高さ - | 152 cm |
- ・簡単なウエイトスタック選択
 - ・5 lb (2.2 kg) アドオン補助ウエイトシステム
 - ・ラチェット式シート調節
 - ・丸みを帯びた腰部伸展パッド
 - ・重力アシストポジショニング
 - ・LockNLoadウエイト選択システム



INSTINCT

インスティンクト



Lock N Load®
ウエイト選択システム

透明なウエイトカバーで
可視性アップ

ケブラーベルトを使用し
簡単に交換できます。

簡単な操作で、複雑で面倒な操作の必要のないインスティンクトストレングスシリーズは、初心者、アクティブエイジ層の人達には最適なマシンです。スペース効率にも優れており、デュアル機能のマシンを組み合わせることで、施設のスペースを有効活用することが出来ます。

レッグエクステンション
モデル 9NL-S1010



重量 -	198 kg
ウェイト重量 -	86 kg
幅 -	94 cm
長さ -	104 cm
高さ -	140 cm

- ・簡単明瞭なブラカード
- ・取り外し可能なウェアスリーブ
- ・“イージーアップ”ラチェット調節、調節可能な背もたれ
- ・調節可能な下腿/足首/パッドで正確にフィット
- ・床を傷つけないラバーフィート

レッグカール
モデル 9NL-S1011



重量 -	213 kg
ウェイト重量 -	86 kg
幅 -	94 cm
長さ -	140 cm
高さ -	140 cm

- ・簡単明瞭なブラカード
- ・取り外し可能なウェアスリーブ
- ・“イージーアップ”ラチェット調節、調節可能な背もたれ
- ・調節可能な下腿/足首/パッドで正確にフィット
- ・調節可能な大腿部サポート安定パッド
- ・床を傷つけないラバーフィート

デュアル レッグプレス/
カーフレイズ
モデル 9NL-D1013



重量 -	313 kg
ウェイト重量 -	107 kg
幅 -	99 cm
長さ -	188 cm
高さ -	140 cm

- ・簡単明瞭なブラカード
- ・取り外し可能なウェアスリーブ
- ・ウォークスルーエントリー デザイン
- ・マルチポジションフットプレートでデュアル対応:
レッグプレス/カーフレイズ
- ・床を傷つけないラバーフィート

デュアル レッグエクステンション/
レッグカール
モデル 9NL-D1014



重量 -	220 kg
ウェイト重量 -	86 kg
幅 -	94 cm
長さ -	142 cm
高さ -	140 cm

- ・簡単明瞭なブラカード
- ・取り外し可能なウェアスリーブ
- ・“イージーアップ”ラチェット調節、調節可能な背もたれ
- ・調節可能な下腿/足首/パッドで正確にフィット
- ・デュアルエクササイズオプションの可動域コントロール:
レッグエクステンション/シーテッド
レッグカール
- ・床を傷つけないラバーフィート

デュアル インナー/アウターサイ
モデル 9NL-D1015



重量 -	226 kg
ウェイト重量 -	68 kg
幅 -	69 cm
長さ -	145 cm
高さ -	140 cm

- ・簡単明瞭なブラカード
- ・取り外し可能なウェアスリーブ
- ・ウォークスルーエントリー デザイン
利用者手前のウェイトスタックで
プライバシー保護
- ・回転式 大腿部パッドと可動域
コントロールでデュアル対応:
アダクター/アダクター
- ・床を傷つけないラバーフィート

グレートプレス
モデル 9NL-S1012



重量 -	161 kg
ウェイト重量 -	55 kg
幅 -	94 cm
長さ -	170 cm
高さ -	140 cm

- ・簡単明瞭なブラカード
- ・取り外し可能なウェアスリーブ
- ・調節可能な“フリップオーバー”
フットプラットフォーム
- ・スタンディング仕様
- ・リニア(直線) グレートプレス動作
- ・床を傷つけないラバーフィート

チェストプレス
モデル 9NL-S2100



重量 -	217 kg
ウェイト重量 -	107 kg
幅 -	71 cm
長さ -	124 cm
高さ -	140 cm

- ・簡単明瞭なブラカード
- ・取り外し可能なウェアスリーブ
- ・“イージーアップ”ラチェット調節、
調節可能なシート
- ・マルチポジションハンドグリップ
- ・床を傷つけないラバーフィート

デュアル マルチプレス
モデル 9NL-D2120



重量 -	244 kg
ウェイト重量 -	107 kg
幅 -	140 cm
長さ -	188 cm
高さ -	140 cm

- ・簡単明瞭なブラカード
- ・取り外し可能なウェアスリーブ
- ・マルチポジション シートとバック
パッドを一緒に調節し、色々なプレス
動作が可能
- ・エクササイズ: フラットチェストプレス、
インクラインチェストプレス、ショ
ルダープレス
- ・床を傷つけないラバーフィート

ラットプルダウン
モデル 9NL-S3310



重量 -	252 kg
ウェイト重量 -	107 kg
幅 -	119 cm
長さ -	152 cm
高さ -	185 cm

- ・簡単明瞭なブラカード
- ・取り外し可能なウェアスリーブ
- ・“イージーアップ”ラチェット調節、調節可能なシート
- ・床を傷つけないラバーフィート
- ・寿命の長いケーブルベルトを使用し、簡単な交換作業
- ・マルチポジションハンドグリップ
- ・特許取得済 Lock N Load ウェイト選択システム搭載

バーティカルロウ
モデル 9NL-S3320



重量 -	209 kg
ウェイト重量 -	107 kg
幅 -	117 cm
長さ -	122 cm
高さ -	140 cm

- ・簡単明瞭なブラカード
- ・取り外し可能なウェアスリーブ
- ・“イージーアップ”ラチェット調節、調節可能なシートと胸パッド
- ・マルチポジションハンドグリップ
- ・床を傷つけないラバーフィート
- ・寿命の長いケーブルベルトを使用し、簡単な交換作業
- ・特許取得済 Lock N Load ウェイト選択システム搭載

ショルダープレス
モデル 9NL-S4100



重量 -	209 kg
ウェイト重量 -	86 kg
幅 -	135 cm
長さ -	147 cm
高さ -	140 cm

- ・簡単明瞭なブラカード
- ・取り外し可能なウェアスリーブ
- ・“イージーアップ”ラチェット調節、調節可能なシートと胸パッド
- ・マルチポジションハンドグリップ
- ・床を傷つけないラバーフィート
- ・寿命の長いケーブルベルトを使用し、簡単な交換作業
- ・特許取得済 Lock N Load ウェイト選択システム搭載

デュアル ペクトラルフライ/
リアデルト
モデル 9NL-D2110



重量 -	215 kg
ウェイト重量 -	86 kg
幅 -	127 cm
長さ -	137 cm
高さ -	201 cm

- ・簡単明瞭なブラカード
- ・取り外し可能なウェアスリーブ
- ・“イージーアップ”ラチェット調節、調節可能なシート
- ・デュアルエクササイズオプションの可動域コントロール：ペクトラルフライ/リアデルト
- ・床を傷つけないラバーフィート
- ・寿命の長いケーブルベルトを使用し、簡単な交換作業
- ・特許取得済 Lock N Load ウェイト選択システム搭載

バイセップカール
モデル 9NL-S5100



重量 -	189 kg
ウェイト重量 -	86 kg
幅 -	99 cm
長さ -	102 cm
高さ -	140 cm

- ・簡単明瞭なブラカード
- ・“イージーアップ”ラチェット調節、調節可能なシート
- ・マルチポジションハンドグリップ
- ・ウォークスルーエントリー デザイン
- ・床を傷つけないラバーフィート
- ・寿命の長いケーブルベルトを使用し、簡単な交換作業
- ・特許取得済 Lock N Load ウェイト選択システム搭載

トライセップエクステンション
モデル 9NL-S5110



重量 -	189 kg
ウェイト重量 -	86 kg
幅 -	99 cm
長さ -	102 cm
高さ -	140 cm

- ・簡単明瞭なブラカード
- ・“イージーアップ”ラチェット調節、調節可能なシート
- ・床を傷つけないラバーフィート
- ・寿命の長いケーブルベルトを使用し、簡単な交換作業
- ・特許取得済 Lock N Load ウェイト選択システム搭載

デュアル バイセップカール/
トライセップエクステンション
モデル 9NL-D5120



重量 -	193 kg
ウェイト重量 -	86 kg
幅 -	99 cm
長さ -	132 cm
高さ -	140 cm

- ・簡単明瞭なブラカード
- ・“イージーアップ”ラチェット調節、調節可能なシート
- ・マルチポジションハンドグリップ
- ・デュアルエクササイズオプション：バイセップカール/トライセップエクステンション
- ・床を傷つけないラバーフィート
- ・寿命の長いケーブルベルトを使用し、簡単な交換作業
- ・特許取得済 Lock N Load ウェイト選択システム搭載

ロータリートーン
モデル 9NL-S6300



重量 -	192 kg
ウェイト重量 -	86 kg
幅 -	97 cm
長さ -	99 cm
高さ -	140 cm

- ・簡単明瞭なブラカード
- ・調節可能な肩安定パッド
- ・背下部の安全を考慮した膝立ち動作
- ・快適な動作のための輪郭のあるすねパッド
- ・マルチポジションハンドグリップ
- ・床を傷つけないラバーフィート
- ・寿命の長いケーブルベルトを使用し、簡単な交換作業
- ・特許取得済 Lock N Load ウェイト選択システム搭載

デュアル アブドミナル/ ローバック
モデル 9NL-D6330



重量 -	168 kg
ウエイト重量 -	54 kg
幅 -	102 cm
長さ -	114 cm
高さ -	140 cm
・简单明瞭なブラカード ・ウォークスルーエントリーデザイン ・“イージーアップ”ラチェット調節、調節可能なシート ・調節可能な胸 / バックパッド ・デュアルエクササイズオプション：アブドミナルクランチ/バックエクステンション ・床を傷つけないラバーフィート ・寿命の長いケブラーベルトを使用し、簡単な交換作業 ・特許取得済 Lock N Load ウエイト選択システム搭載	

デュアル アジャスタブルプーリー
モデル 9NL-D2002



重量 -	406 kg
ウエイト重量 -	2 x 100 kg
手元負荷 -	2 x 50 kg
幅 -	157 cm
長さ -	113 cm
高さ -	207 cm
・利用者側最大負荷 50 kg ・简单明瞭なブラカード ・多彩なハイローポジションの組み合わせ ・マルチポジションブルアップバー ・リフティング比率 2:1 ・プーリーアタッチメント用アクセサリラック： - スターラップ (あぶみ) グリップ (2) - アンクルストラップ - ロングバー - トライセップ/バイセップカーレバー ・ケーブル移動距離 2 m ・床を傷つけないラバーフィート ・特許取得済 Lock N Load ウエイト選択システム搭載 ・車いすでの利用可能	

マルチアジャスタブルベンチ
モデル 9NN-B7501



重量 -	40 kg
幅 -	69 cm
長さ -	135 cm
高さ -	46 cm
・取り外し可能なウェアスリーブ ・シートとバックパッドの調節で正確なポジショニング ・ベンチを楽に移動するためのローラーとハンドグリップ ・床を傷つけないラバーフィート	

アジャスタブルアブドミナル
デクラインベンチ
モデル 9NN-B7200



重量 -	36 kg
幅 -	64 cm
長さ -	135 cm
高さ -	86 cm
・取り外し可能なウェアスリーブ ・固定式すねあて安定パッド ・床を傷つけないラバーフィート	

アブベンチ
モデル 9NN-B7505



重量 -	36 kg
幅 -	64 cm
長さ -	135 cm
高さ -	86 cm
・ハンドグリップで安定した動作 ・床を傷つけないラバーフィート	

45° バックエクステンション
モデル 9NN-B7502



重量 -	46 kg
幅 -	81 cm
長さ -	137 cm
高さ -	99 cm
・45° のスタートアングル ・ハンドグリップで上半身を固定 ・調節可能なヒップパッド ・固定式カーフパッド ・床を傷つけないラバーフィート	

ダンベルラック (2 段 10 ペア)
モデル 9NN-R8001



重量 -	121 kg
幅 -	74 cm
長さ -	267 cm
高さ -	94 cm
・ゴム製ダンベルサドル ・床を傷つけないラバーフィート	

ダンベルラック (3 段 10 ペア)
モデル 9NN-R8002



重量 -	124 kg
幅 -	74 cm
長さ -	175 cm
高さ -	127 cm
・コンパクトな設置面積 ・ゴム製ダンベルサドル ・床を傷つけないラバーフィート	

オリンピックフラットベンチ
モデル 9NN-B7503



重量 -	97 kg
幅 -	155 cm
長さ -	160 cm
高さ -	137 cm
・取り外し可能なウェアスリーブ ・デュアルバーキャッチ ・エンドキャップ付プレートストレージ (6) ・床を傷つけないラバーフィート	

オリンピックインクラインベンチ
モデル 9NN-B7201



重量 -	158 kg
幅 -	155 cm
長さ -	160 cm
高さ -	175 cm
・取り外し可能なウェアスリーブ ・調節可能なシートパッド ・デュアルバーキャッチ ・エンドキャップ付プレートストレージ (6) ・ラバーコートスポッター (補助者) ・ブラッドフォーム ・床を傷つけないラバーフィート	

チルトシートカーフ モデル NP-L1110



重量 -	83 kg
幅 -	69 cm
長さ -	147 cm
高さ -	94 cm

- ・多くの利用者に対応する調節可能な大腿部パッド
- ・手の届く位置で簡単に操作できるセーフティストップ
- ・安全で簡単に使用できる低い荷重ポイント
- ・最大許容荷重 142 kg
- ・表面を保護する上り框（ステップアップ）のウエアーガード
- ・床を傷つけないラバーフィート

インクラインレバーロウ モデル NP-L3140



重量 -	97 kg
幅 -	86 cm
長さ -	183 cm
高さ -	124 cm

- ・安全で簡単に使用できる低い荷重ポイント
- ・エクササイズの変化に対応する2つのハンドグリップポジション
- ・スタート負荷 15.8 kg
- ・最大許容荷重 142 kg
- ・表面を保護する上り框（ステップアップ）のウエアーガード
- ・床を傷つけないラバーフィート

MULTI-STATIONS

マルチステーション

限られたスペースの中、そのスペースを最大限に生かし、フルコマーシャルユースのマシンで多くのトレーニングができるマシンを望んでいる施設には、マルチステーションはまさにぴったりの選択肢です。

*組み合わせ変更の際に必要なオプションパーツは別途ご相談ください。

4 ステーション モデル 9NP-M9601



重量 -	766 kg
ウエイト重量 -	135 kg ラットプルダウン/ローロウ
	105 kg トライセッププレス
	52.2 kg クロスオーバー
幅 -	387 cm
長さ -	190 cm
高さ -	239 cm

- ・スイベル(回転) プーリー付ラットプルダウン
- ・スイベルプーリー付トライセッププレス
- ・スイベルプーリー付ローロウ
- ・完全に調節可能なクロスオーバーシステム
- ・バランスとコントロールを確保する安定ハンドル
- ・床を傷つけないラバーフィート
- ・2.2 kg アドオン補助プレート
- ・Lock N Loadウエイト選択システム

ケーブルクロスオーバー モデル 9NP-M9201



重量 -	458 kg
ウエイト重量 -	2 x 52.2 kg
幅 -	78 cm
長さ -	401 cm
高さ -	228 cm

- ・完全に調節可能なケーブルクロスオーバーシステム
- ・バランスとコントロールを確保する安定ハンドル
- ・Lock N Loadウエイト選択システム
- ・床を傷つけないラバーフィート
- ・2.2 kg アドオン補助プレート
- ・プルアップステーション搭載
- ・車いすで利用可能

5 ステーション モデル 9NP-M9605



重量 -	1,066 kg
ウエイト重量 -	135 kg ラットプルダウン/ローロウ
	105 kg トライセッププレス
	2 x 2 x 52.2 kg ケーブルクロスオーバー
幅 -	367 cm
長さ -	508 cm
高さ -	239 cm

- ・スイベル(回転) プーリー付ラットプルダウン
- ・スイベルプーリー付トライセッププレス
- ・スイベルプーリー付ローロウ
- ・完全に調節可能なケーブルクロスオーバーシステム
- ・バランスとコントロールを確保する安定ハンドル
- ・床を傷つけないラバーフィート
- ・2.2 kg アドオン補助プレート
- ・Lock N Loadウエイト選択システム
- ・プルアップステーション搭載

9 ステーション モデル 9NP-M9619



重量 -	1,673 kg
ウエイト重量 -	2 x 135 kg ラットプルダウン/ローロウ
	2 x 105 kg トライセッププレス
	2 x 2 x 52.2 kg ケーブルクロスオーバー
幅 -	371 cm
長さ -	609 cm
高さ -	239 cm

- ・2 x スイベルプーリー付ラットプルダウン
- ・2 x スイベルプーリー付トライセッププレス
- ・2 x スイベルプーリー付ローロウ
- ・完全に調節可能なケーブルクロスオーバーシステム
- ・バランスとコントロールを確保する安定ハンドル
- ・床を傷つけないラバーフィート
- ・2.2 kg アドオン補助プレート
- ・Lock N Loadウエイト選択システム
- ・プルアップステーション搭載

14 ステーション モデル 9NP-M9620



重量 -	2,524 kg
ウエイト重量 -	3 x 135 kg ラットプルダウン/ローロウ
	2 x 105 kg トライセッププレス
	2 x (2 x 52.2 kg) ケーブルクロスオーバー
幅 -	371 cm
長さ -	1,003 cm
高さ -	239 cm

- ・3 x スイベルプーリー付ラットプルダウン
- ・2 x スイベルプーリー付トライセッププレス
- ・3 x スイベルプーリー付ローロウ
- ・2 x 完全に調節可能なケーブルクロスオーバーシステム
- ・2 x プルアップステーション搭載
- ・2.2 kg アドオン補助プレート
- ・Lock N Loadウエイト選択システム
- ・バランスとコントロールを確保する安定ハンドル
- ・床を傷つけないラバーフィート

PLATELOADED

プレートローデット

プレートロードマシンを使つてのトレーニングは、ストレンクスおよびコンディショニングに優れた効果があることはよく知られています。プレートロードシリーズは、業界標準デザインのレッグプレスやハックスクワットだけではなく、安全性と運動効率を考えた角度の付けられたスミスマシンやパワーラックの運動の多様性とスミスマシンの安全性を兼ね備え、3Dの動作を可能にする特許取得済みのフリーダムラックなどを揃えています。



グレートドライブ

モデル NP-L1131

重量 -	92 kg
幅 -	153 cm
長さ -	158 cm
高さ -	89 cm



*ウェイトストレージは別売です。(モデル731-8296-26)



上半身ピボットベンチは
背中全体を安定させ
サポートします。



肩より下にあるピボット
ポイントで適切な生体力学を
サポート。



幅広いサイズの人に対応できる
大きな角度の付いた
フットプラットフォーム



装填可能最大重量 160 kg
片側 4 x 20 kg

フリーダムラック

モデル NP-L8507

重量 -	435 kg
幅 -	191 cm
長さ -	211 cm
高さ -	229 cm



- ・垂直方向と水平方向の同時動作(3D)が可能なバーの動き
- ・パワーラックのエクササイズ多様性とスミスマシンの安全性を可能にする比類のないデザイン
- ・安全性を高める多くのバーラックセーフティキャッチがあり、前方、後方、低い位置でのラッキングが可能
- ・特注の回転するオリンピックバー 20 kg
- ・前方からのウォークスルーデザインで、異なったベンチの使用が可能
- ・オリンピックプレートストレージ付
- ・最大ユーザー許容荷重 227 kg
- ・床を傷つけないラバーフィート

スミスマシン

モデル NP-L8500

重量 -	309 kg
幅 -	226 cm
長さ -	170 cm
高さ -	208 cm



- ・オリンピックハンドルが回転し、バーの簡単で安全なリリースとリセットが可能
- ・生体力学の最大限の効果を引き出す、スクワットとプレス動作のための7°の傾斜(角度)
- ・全てのレベルを考慮した7 kgのテイクオフ重量のカウンターバランス - オリンピックバー
- ・全てのエクササイズを安全に行うための調節可能な赤いセーフティキャッチ
- ・ウェイト別に対応するマークの付いた片側6カ所のウェイトストレージベグ
- ・床を傷つけないラバーフィート

アングルドレッグプレス

モデル NP-L1141

重量 -	257 kg
幅 -	182 cm
長さ -	229 cm
高さ -	147cm



- ・角度の調節可能なバックサポート
- ・本体に組み込まれたプレートストレージ
- ・可動域を調節するための2つのスタートオプション
- ・手の届く位置で簡単に操作できるセーフティストップ
- ・安全な乗り降りのためのユーザーセーフティハンドル
- ・45°に設定されたマシンの角度
- ・45 kgのキャリッジ重量
- ・最大ユーザー許容荷重 409 kg
- ・床を傷つけないラバーフィート

ハックスクワット

モデル NP-L1130

重量 -	204 kg
幅 -	182 cm
長さ -	236 cm
高さ -	119 cm



- ・本体に組み込まれたプレートストレージ
- ・セーフティキャッチスタートオプションの2つのポジション
- ・エクササイズの変化に対応する大きなフットプレート
- ・手の届く位置で簡単に操作できるセーフティストップ
- ・35°に設定されたマシンの角度
- ・36 kgのキャリッジ重量
- ・最大ユーザー許容荷重 409 kg
- ・床を傷つけないラバーフィート

BENCHES & RACKS

ベンチ&ラック類

フリーウエイトは施設のトレーニングルームには欠かせないアイテムの一つです。これらのベンチ、ラック類は他のシリーズとの組み合わせでもトレーニングエリアの中で一体感を生み出します。



床を傷から守る
ラバーフィート



静かで安全に置ける
ウレタン成型パーキャッチ



内蔵のグリップと車輪で
簡単に移動

グレートハム モデル 9NP-B7522



重量 -	101 kg
幅 -	110 cm
長さ -	182 cm
高さ -	121 cm

- ・ハムストリングと大臀筋の強化、胴体ミッドラインの安定強化のための包括的ツール
- ・二つに分かれた上部がフラットなパッドで快適な動作
- ・安定感を増すよう長めに設計されたベース部

スツール モデル 9NP-B7521



重量 -	22 kg
幅 -	79 cm
長さ -	68 cm
高さ -	44 cm

- ・軽量でコンパクトな設計

マルチアジャスタブルベンチ モデル 9NP-B7506



重量 -	58 kg
幅 -	69 cm
長さ -	140 cm
高さ -	42 cm

- ・表面を保護するクロスバーレグのウエアガード
- ・組み込まれているグリップと車輪で簡単に移動
- ・床を傷つけないラバーフィート

フラットベンチ モデル 9NP-B7507



重量 -	55 kg
幅 -	69 cm
長さ -	140 cm
高さ -	51 cm

- ・表面を保護するクロスバーレグのウエアガード
- ・組み込まれているグリップと車輪で簡単に移動
- ・床を傷つけないラバーフィート

アジャスタブルインクラインベンチ モデル 9NP-B7523



重量 -	57 kg
幅 -	69 cm
長さ -	142 cm
高さ -	99 cm

- ・30°の傾斜から直立の80°までの範囲で調節
- ・表面を保護するクロスバーレグのウエアガード
- ・組み込まれているグリップと車輪で簡単に移動
- ・床を傷つけないラバーフィート

アジャスタブルデクラインベンチ モデル 9NP-B7508



重量 -	83 kg
幅 -	86 cm
長さ -	135 cm
高さ -	79 cm

- ・エクササイズの変化に対応する7段階調節、0から-30°までのマイナス傾斜
- ・表面を保護するクロスバーレグのウエアガード
- ・組み込まれているグリップと車輪で簡単に移動
- ・床を傷つけないラバーフィート

ユーティリティベンチ モデル 9NP-B7516



重量 -	36 kg
幅 -	69 cm
長さ -	86 cm
高さ -	97 cm

- ・表面を保護するクロスバーレグのウエアガード
- ・組み込まれているグリップと車輪で簡単に移動
- ・床を傷つけないラバーフィート

アジャスタブルバックエクステンション モデル 9NP-B7514



重量 -	83 kg
幅 -	86 cm
長さ -	135 cm
高さ -	79 cm

- ・エクササイズの変化に対応する35°から55°の範囲で5段階調節
- ・ガスアシスト付テレスコーピング
- ・パッド調節で多くの利用者に対応
- ・大きな大腿部安定パッドでさらなる快適さが向上
- ・利用者が安全に使えるための安定用グリップ
- ・負荷を追加する小さなプレートを用意するウエイトプレートベグ付き
- ・表面を保護するクロスバーレグ
- ・組み込まれているグリップと車輪で簡単に移動
- ・床を傷つけないラバーフィート

アジャスタブルアブドミナルベンチ

モデル 9NP-B7510



重量 -	77 kg
幅 -	89 cm
長さ -	146 cm
高さ -	114 cm

- ・ガスアシスト付テレスコーピングパッド調節で多くの利用者に対応
- ・エクササイズの変化に対応する0から-30°のマイナス傾斜段階調節
- ・表面を保護するクロスバーレグのウェアガード

シーテッドプリーチャーカール

モデル 9NP-B7509



重量 -	85 kg
幅 -	76 cm
長さ -	109 cm
高さ -	102 cm

- ・多くの利用者に対応するためのダブルバーホルダー
- ・多くの利用者に対応する調節可能な補助パッド付シート
- ・簡単に交換できるパッドウェアカバー
- ・表面を保護するクロスバーレグのウェアガード

スタンディングプリーチャーカール

モデル 9NP-B7515



重量 -	86 kg
幅 -	76 cm
長さ -	99 cm
高さ -	114 cm

- ・両サイド、2つの異なる角度でエクササイズが可能
- ・ガスアシスト付テレスコーピングパッド調節で多くの利用者に対応
- ・簡単に交換できるパッドウェアカバー

ディップステーション

モデル 9NP-B7518



重量 -	76 kg
幅 -	74 cm
長さ -	114 cm
高さ -	122 cm

- ・色々なグリップ幅オプションが可能なダイバージングディップバー
- ・表面を保護するクロスバーレグのウェアガード

プルアップ / ディップ / レッグレイズ

モデル 9NP-B7511



重量 -	167 kg
幅 -	122 cm
長さ -	155 cm
高さ -	229 cm

- ・エクササイズの変化に対応するマルチプル・アップグリップポジション
- ・色々なグリップ幅オプションが可能なダイバージングディップバー
- ・表面を保護するステップアップレグのウェアガード
- ・腹筋トレーニングのための肘およびバックパッド

レッグレイズ/ディップ

モデル 9NP-B7517



重量 -	136 kg
幅 -	71 cm
長さ -	155 cm
高さ -	168 cm

- ・色々なグリップ幅オプションが可能なダイバージングディップバー
- ・腹筋トレーニングのための肘およびバックパッド
- ・表面を保護するステップアップレグのウェアガード

ベンチプレス

モデル 9NP-B7202



写真オリンピックバーは別売り

重量 -	110 kg
幅 -	165 cm
長さ -	185 cm
高さ -	124 cm

- ・多くの利用者に対応するためのダブルバーホルダー
- ・効果的で安全なスポッティング(補助)を行うためのオープンフレームデザイン
- ・写真はオプションの追加オリンピックバー
- ・ストレージ付、片側6個のベグでウエイトプレート別に対応(モデル 400-1125 ウエイトストレージは別売り)

インクラインベンチプレス

モデル 9NP-B7203



写真オリンピックバーは別売り

重量 -	139 kg
幅 -	165 cm
長さ -	178 cm
高さ -	150 cm

- ・多くの利用者に対応するためのダブルバーホルダー
- ・多くの利用者に対応する調節可能な補助シート
- ・効果的で安全なスポッティング(補助)を行うためのオープンフレームデザイン
- ・写真はオプションの追加オリンピックプレート
- ・ストレージ付、片側6個のベグでウエイトプレート別に対応(モデル 400-1125 ウエイトストレージは別売り)

デクラインベンチプレス

モデル 9NP-B7204



写真オリンピックバーは別売り

重量 -	129 kg
幅 -	165 cm
長さ -	124 cm
高さ -	124 cm

- ・多くの利用者に対応するためのダブルバーホルダー
- ・多くの利用者に対応する調節可能な補助シート
- ・効果的で安全なスポッティング(補助)を行うためのオープンフレームデザイン
- ・写真はオプションの追加オリンピックプレート
- ・ストレージ付、片側6個のベグでウエイトプレート別に対応(モデル 400-1125 ウエイトストレージは別売り)

ミリタリープレス

モデル 9NP-B7205



写真オリンピックバーは別売り

重量 -	138 kg
幅 -	188 cm
長さ -	165 cm
高さ -	152 cm

- ・多くの利用者に対応するためのダブルバーホルダー
- ・安全のためのドロップ防止クロスバー付、前側と後側にあるバーキャッチ
- ・効果的で安全なスポッティング(補助)を行うための高い位置のプラットフォーム付オープンフレームデザイン
- ・写真はオプションの追加オリンピックプレート
- ・ストレージ付、片側6個のベグでウエイトプレート別に対応(モデル 400-1125 ウエイトストレージは別売り)

スクワットラック モデル NP-R8008



写真オリンピックバーは別売り

重量 -	207 kg
幅 -	203 cm
長さ -	180 cm
高さ -	201 cm

- ・複数のバーキャッチホルダーがあり色々なエクササイズの変化と多くの利用者に対応
- ・エクササイズの変化に対応し、安全のための調節可能なセーフティキャッチシステム
- ・オリンピックプレートストレージ標準装備、片側6個のペグでウェイトプレート別に対応

パワーケージ モデル NP-R8005



重量 -	435 kg
幅 -	160 cm
長さ -	188 cm
高さ -	226 cm

- ・調節可能なバーキャッチおよびセーフティサポートバー
- ・前方からのウォークスルーデザインで、異なったベンチの使用が可能
- ・マルチ-グリッププルアップステーション
- ・オリンピックプレートストレージ標準装備、片側6個のペグでウェイトプレート別に対応
- ・最大許容荷重 408 kg


シングルダンベルラック モデル NP-R8009



重量 -	99 kg
幅 -	229 cm
長さ -	71 cm
高さ -	66 cm

- ・成形ウレタンクレイドルで静かで安全なダンベルの出し入れ
- ・床を傷つけないラバーフィート
- ・5 ペアー (10本) 収納


ダブルダンベルラック モデル NP-R8010



重量 -	142 kg
幅 -	229 cm
長さ -	71 cm
高さ -	66 cm

- ・成形ウレタンクレイドルで静かで安全なダンベルの出し入れ
- ・床を傷つけないラバーフィート
- ・10 ペアー (20本) 収納

トリプルダンベルラック モデル NP-R8011



重量 -	207 kg
幅 -	229 cm
長さ -	97 cm
高さ -	99 cm

- ・成形ウレタンクレイドルで静かで安全なダンベルの出し入れ
- ・床を傷つけないラバーフィート
- ・15 ペアー (30本) 収納

ビューティベルラック モデル NP-R8014



重量 -	64 kg
幅 -	102 cm
長さ -	81 cm
高さ -	102 cm

- ・成形ウレタンクレイドルで静かで安全なダンベルの出し入れ
- ・床を傷つけないラバーフィート
- ・12 ペアー (24本) 収納

バーベルラック モデル NP-R8012



重量 -	64 kg
幅 -	91 cm
長さ -	97 cm
高さ -	135 cm

- ・ウレタンで保護された表面
- ・標準および EZ カールバーベルシステム対応

アクセサリラック モデル NP-R8013



重量 -	74 kg
幅 -	71 cm
長さ -	89 cm
高さ -	130 cm

- ・ウレタンで保護された表面
- ・多くのハンドルおよびアクセサリバーに対応
- ・ラバーの敷かれたトップトレイで小物収納

2-サイドオリンピックウェイトツリー モデル NP-R7512



重量 -	49 kg
幅 -	69 cm
長さ -	89 cm
高さ -	102 cm

- ・クロスバーボトム表面を保護する摩耗防止ガード




4-サイドオリンピックウェイトツリー モデル NP-R7513

重量 -	69 kg
幅 -	71 cm
長さ -	71 cm
高さ -	117 cm

- ・オリンピックバー収納

ストレッチベンチ モデル 9NP-B7524



重量 -	27 kg
幅 -	71 cm
長さ -	132 cm
高さ -	91 cm

- ・簡単に使用できるブラカード付き
- ・各ストレッチでの体の配置、手の位置、握り方等が記載されておりより多くのストレッチが体感出来ます

SVA PLATFORM

BAMBOO II

衝撃吸収プラットフォーム



持続可能性

竹は肥料や農薬といった化学薬品を必要としない持続性の高い作物です。自然栽培のため環境を害するものではありません。竹は軽量でありながら非常に丈夫な建築材料でもあります。

ハーフラック
モデル HDHR2



STAND ALONE S VA PL ATFORM BAMBOO II
9-HDP6D-BB2-SA

幅	241 cm
長さ	196 cm
高さ	10 cm
スタック重量	該当なし
総重量	292 kg
出荷重量	325 kg

重量 -	232 kg
幅 -	183 cm
長さ -	160 cm
高さ -	246cm

・安定感がありチンニングバー付き



SVA PL ATFORM BAMBOO II
9-HDP6D-BB2

幅	241 cm
長さ	356 cm
高さ	10 cm
スタック重量	該当なし
総重量	341 kg
出荷重量 (箱入り)	375 kg

LEVERAGE

レバレッジ



安全で楽に使える
低い荷重位置

簡単なガスアシストシート
調節

生体力学に基づいた
レバーと回転軸

レバレッジに採用されているグリップはチェックリング(ギザギザ)加工されたステンレススチール製で手をしっかりとグリップします。シートにはガスアシストを付け楽に調節でき、レバーとカムを組み合わせ、スムーズなプル/プレスの動作で人本来の動きに沿った可動域を作り出します。流線型のデザインと本体側面に取付けられ、一体化したウエイトストレージは使いやすさを追求しています。

チェストプレス
モデル 9NP-L2002

重量 -	273 kg
幅 -	150 cm
長さ -	180 cm
高さ -	147 cm



- ・ステンレススチール製チェックリング加工グリップ
- ・最大重量 123 kg / アーム片側
- ・スタート負荷 8 kg / アーム片側
- ・ユニラテラル左右独立したアーム動作
- ・コンバージング軌道、プレストレッチ調節で最適なスタートポジション設定

インクラインプレス
モデル 9NP-L2003

重量 -	241 kg
幅 -	130 cm
長さ -	193 cm
高さ -	130 cm



- ・ステンレススチール製チェックリング加工グリップ
- ・最大重量 123 kg / アーム片側
- ・スタート負荷 7 kg / アーム片側
- ・ユニラテラル左右独立したアーム動作
- ・コンバージング軌道、プレストレッチ調節で最適なスタートポジション設定

デクラインプレス モデル 9NP-L2004



重量 -	280 kg
幅 -	147 cm
長さ -	206 cm
高さ -	124 cm

- ・ステンレススチール製チェッカリング加工グリップ
- ・最大重量 123 kg / アーム片側
- ・スタート負荷 5 kg / アーム片側
- ・ユニラテラル左右独立したアーム動作
- ・コンバージング軌道、プレストレッチ調節で最適なスタートポジション設定

ラットプルダウン モデル 9NP-L3003



重量 -	241 kg
幅 -	130 cm
長さ -	206 cm
高さ -	203 cm

- ・ステンレススチール製チェッカリング加工グリップ
- ・最大重量 123 kg / アーム片側
- ・スタート負荷 2 kg / アーム片側
- ・ユニラテラル左右独立したアーム動作
- ・コンバージング軌道、プレストレッチ調節で最適なスタートポジション設定

ハイロウ モデル 9NP-L3005



重量 -	261 kg
幅 -	130 cm
長さ -	218 cm
高さ -	185 cm

- ・ステンレススチール製チェッカリング加工グリップ
- ・最大重量 123 kg / アーム片側
- ・スタート負荷 3 kg / アーム片側
- ・ユニラテラル左右独立したアーム動作
- ・コンバージング軌道、プレストレッチ調節で最適なスタートポジション設定

ローロウ モデル 9NP-L3004



重量 -	250 kg
幅 -	130 cm
長さ -	201 cm
高さ -	117 cm

- ・ステンレススチール製チェッカリング加工グリップ
- ・最大重量 123 kg / アーム片側
- ・スタート負荷 8 kg / アーム片側
- ・ユニラテラル左右独立したアーム動作
- ・コンバージング軌道、プレストレッチ調節で最適なスタートポジション設定

ショルダープレス モデル 9NP-L4002



重量 -	245 kg
幅 -	130 cm
長さ -	180 cm
高さ -	147 cm

- ・ステンレススチール製チェッカリング加工グリップ
- ・最大重量 123 kg / アーム片側
- ・スタート負荷 7 kg / アーム片側
- ・ユニラテラル左右独立したアーム動作
- ・コンバージング軌道、プレストレッチ調節で最適なスタートポジション設定

バイセップカール モデル 9NP-L5002



重量 -	261 kg
幅 -	157 cm
長さ -	155 cm
高さ -	104 cm

- ・ステンレススチール製チェッカリング加工グリップ
- ・最大重量 82 kg / アーム片側
- ・スタート負荷 5 kg / アーム片側
- ・ユニラテラル左右独立したアーム動作
- ・コンバージング軌道、プレストレッチ調節で最適なスタートポジション設定

アブクランチ モデル 9NP-L5003



重量 -	209 kg
幅 -	156 cm
長さ -	157 cm
高さ -	156 cm

より効果的なアブクランチ動作に改良されたアブクランチをレバレッジラインに追加

デッドリフトシュラッグ モデル NP-L3006



重量 -	113 kg
幅 -	156 cm
長さ -	188 cm
高さ -	79 cm

- ・ユニラテラル・バイラテラルでの切替えが可能
- ・初期重量片側25lbs(約11kg)
- ・最大重量片側270lbs(約120kg)
- ・両側で540lbs(約240kg)まで対応
- ・ハンドグリップの高さを調節して最適なスタート位置の選択が可能
- ・滑り止めのあるステンレス製グリップを採用

HUMANSPORT

ヒューマンサポート

ヒューマンサポートは、デュアルファンクションケーブルを搭載した7種類のマシンで、幅広いトータルボディワークアウトを可能にします。

フリーダムトレーナー HSFT3



Lock N Load®
ウェイト選択システム



複数のトレーニングを可能にする
2つのウェイトスタック



車いす対応マシン 5 機種

幅	191 cm	アーム左右伸長最大 317 cm
長さ	108 cm	
高さ	182 cm	アーム直立最大 234 cm
スタックウェイト	2 x 36 kg	
総重量	499 kg	
出荷重量	522 kg	
プーリー比	3:1	トレーニングスペース 289.5 cm ケーブル移動距離 287 cm

ショルダーチェスト

品番	HSSC3
重量	298 kg
ウェイト重量	2 x 40 kg
幅	160 cm
長さ	114 cm
高さ	163 cm



ラットプーリー

品番	HSLP3
重量	298 kg
ウェイト重量	2 x 40 kg
幅	147 cm
長さ	147 cm
高さ	211 cm

アームクランチ

品番	HSAC3
重量	298 kg
ウェイト重量	2 x 40 kg
幅	99 cm
長さ	109 cm
高さ	173 cm



プルリフト

品番	HSPL3
重量	341 kg
ウェイト重量	2 x 40 kg
幅	99 cm
長さ	198 cm
高さ	241 cm

トータルデルト

品番	HSTD3
重量	273 kg
ウェイト重量	2 x 40 kg
幅	74 cm
長さ	198 cm
高さ	163 cm



トータルレッグ

品番	HSTL3
重量	314 kg
ウェイト重量	2 x 40 kg
幅	99 cm
長さ	163 cm
高さ	165 cm

1. XTC スタンダードリグ

XTCスタンダードリグは、柔軟性の高いリグで、メンバーのグループが同時にトレーニングするためのトレーニングゾーンを確保するように設定されています。さまざまなステーション・アタッチメントを備えたXTCリグは、ファンクショナルトレーニングに最適です。

オリンピックプレートやケトルベル、メディシンボールなどの収納ラック付きです。




Throwdown
開発ビデオ



注：写真のアクセサリ類は本体には含まれません。

9-XTC-414C-60THD



XTC 4x14 スタンダード
サイズ：122 x 427 cm

9-XTC-424C-60THD



XTC 4x24 スタンダード
サイズ：122 x 732 cm


9-XTC-434C-60THD



XTC 4x34 スタンダード
サイズ：122 x 1036 cm

2. コンパクト XTC リグ

コンパクトXTCリグは、スペースの小さい場所などに設置可能です。オリンピックプレートやケトルベル、メディシンボールなどの収納ラック付きです。



注：写真のアクセサリ類は本体には含まれません。



9-XTC-204C-60THD
2x4 コンパクト XTC リグ
サイズ：61 x 122 cm



9-XTC-404C-60THD
4x4 コンパクト XTC リグ
サイズ：122 x 122 cm



9-XTC-208C-60THD
2x8 コンパクト XTC リグ
サイズ：61 x 244 cm

3. XTR ストレージラック

トレーニングエリア周辺をすっきりと収納でき。メンバーに安全なエクササイズ環境を提供します。各ラックは全てのファンクショナルアクセサリに対し、特定の収納スペースを確保することができます。


9-XTR-6061-60



注：写真のアクセサリ類は本体には含まれません。

XTR スタンダードストレージ
サイズ：180 x 180 cm

9-XTR-6062-60



注：写真のアクセサリ類は本体には含まれません。

XTR ボールストレージ
サイズ：180 x 180 cm

9-XTR-6063-60



注：写真のアクセサリ類は本体には含まれません。


XTR サスペンションストレージ
サイズ：180 x 180 cm

THROWDOWN FXD BENCH

FXDKG-35-V35TFXD



レバーを押し下げると、センターのキャスターホイールが下がりベンチの移動が容易になります。



レジスタンスレールは、チューブ等を引っかけてトレーニング出来ます。

アクセサリーキットアイテム

(2) 4 KG ダンベル、(2) 6 KG ダンベル、
(2) 8 KG ダンベル、(2) 10 KG ダンベル、
(1) 8KG ケトルベル、(1) 14 KG ケトル
ベル、(1) 8 KG スラムボール、
(2) Level 1 スリーブレジスタンス
チューブ、(2) Level 2 スリーブ
レジスタンスチューブ、(2) Level 3
スリーブレジスタンスチューブ、
(2) レジスタンスチューブハンドル
アタッチメント、(2) レジスタンス
チューブ アンクルアタッチメント

FXD Benchは、アクセサリー収納を内蔵した多機能ベンチです。ダンベル、スラムボール、レジスタンスチューブを収納することが可能です。ベンチにはレジスタンスチューブを取付できるフックも装備しており、簡単にトレーニングすることが出来ます。小スペースで多様なトレーニングが1台で可能です。

仕様

長さ	112 CM
幅	42 CM
高さ	42.9 CM
内部ストレージサイズ (LxWxD)	13.3 x 58.4 x 29.2 CM
ベンチ重量	62.8 KG
アクセサリー重量	74.5 KG
総重量	137.2 KG
出荷重量	159 KG
スタンダードフレームカラー オプション	ブラック
スタンダードシートカラー オプション	ブラック
構造	スチールフレーム、 発泡成形クッション

プッシュポジション



プルポジション



BOXMASTER®

ボックスマスター



ボックスマスタートレーニング

ボクシングの色々なパンチングスタイルに対応するように 12 箇所のパンチングパッドを配置

効果的に少人数のグループエクササイズを可能にする 4 タワー

特許取得スプリングアームにより、パンチの効果を高めると同時にケガ予防のための打撃による衝撃を吸収

タワーの高さを調節でき、身長が 152cm から 208cm の人まで対応


ボックスマスター タワー

品番	9BM-K9401
重量	102 kg
幅	84cm
長さ	76 cm
高さ	208 cm



ボックスマスター クワッド

品番	9BM-K9404
重量	556 kg
幅	185 cm
長さ	183 cm
高さ	208 cm



オプション



731-5674
キックパッド



400-1120
ベースプレート
179×210cm

AFTER SERVICE

● メンテナンス対応

■アフターサービス

私たちプロアバンセはより良い製品を提供しつづけていく中で最も重要な事はアフターフォロー、メンテナンスサービスだと考えております。アフターサービスの品質を保持する為に、スタートラック社技術部による実技研修を定期的実施し同時に日々情報交換を行い最新の情報及び技術を取り入れております。これら現場スタッフへの速やかな技術指導や情報の交換がプロアバンセの高い品質でのアフターサービスを可能にしています。また、メンテナンスが必要な時は、何時であろうと早急に連絡を取りたいというご要望にお応えして24時間受付サービスを実施しております。これにより早急な対応が可能となっております。

● メンテナンス研修

プロアバンセでは納品の段階で簡単にやっていただけるメンテナンスについてご説明させていただいておりますが、施設の皆様方におかれましてもその重要性、必要性が十分認識され、「自社施設にあるマシンで社員に勉強させたい」という声が増えつつあります。その声に応える為にプロアバンセではいつでもおうかがいして詳しくご説明させていただく活動を積極的に展開しております。是非一度声をかけてください。必ずや効果的で有意義な研修となることと思います。

● 定期点検・メンテナンスサービス

機器を良好な状態で稼働させる為にプロアバンセでは定期点検・メンテナンス契約をお勧めしております。トラブルの発生を未然に防ぎ施設をご利用のユーザー様にご迷惑をおかけしない為に当社の専門スタッフによる定期的な診断、調整、メンテナンスが最良の結果をもたらすことをお約束いたします。

保守メンテナンス24時間
受付サービス窓口

03-5791-1404

HPIはこちらから>>>>>



PROAVANCE
CORP
株式会社 プロアバンセ

【総輸入販売元】

〒141-0022 東京都品川区東五反田2-3-5 五反田中央ビル5階
TEL:03-5791-1400 FAX:03-5791-1415 URL <http://www.proavance.co.jp>
保守メンテナンス24時間受付サービス窓口 TEL:03-5791-1404

■記載されている商品の仕様、規格、カラー等は予告なく変更する場合があります。■記載商品の色は印刷工程上の関係で実際の商品と異なる場合があります。
■商品により納期の違いがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。■商品により電源仕様及び設置・使用環境等が限定される場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。
■事故を防止するために、ご使用前に取扱説明書をよくお読み下さい。また、ご使用されるすべての方が正しい使用方法をお守り頂けますよう、充分ご指導お願い致します。
■事故や異常が発生した場合は、直ちに使用を中止し弊社までご連絡下さい。

©2023 Core Health & Fitness LLC. All rights reserved. Star Trac, the Star Trac logo and StairMaster are registered trademarks of Core Health & Fitness, LLC. Schwinn and Nautilus are registered trademarks of Nautilus Inc. used under license to Core Health & Fitness LLC. Throwdown is a registered trademark of Throwdown Industries, LLC.

2023 年発行

Copyright© 2023 Proavance Corp. All rights reserved.

