



**STAR TRAC®**

# CARDIO CATALOG

PRODUCT CATALOG  
**CORE**  
HEALTH & FITNESS

STAR TRAC®

## ブランドの歴史

1979年にバイクの電子部品を設計していたJim Doodyにより設立されたスタートラックは直流モーターを使った業務用トレッドミルを市場に導入して以来、長年に渡り業務用トレッドミルのカテゴリーリーダーとして名をはせてきました。1998年にはV-Bikeを発表しグループサイクルのマーケットに参入しました。

2002年にはパーソナルファンや体重が測定できる等の利用者に優しい機能を搭載したPROシリーズのトレッドミルを発表し、カテゴリーリーダーとしての地位を確立していきました。

更に2004年には米国で絶大な人気を誇ったFLEXフィットネスを買収し、またイタリア生まれのファンクショナルトレーニングマシンHUMANSPORTを製品ラインアップに加え、ストレングスマシンのカテゴリーにも参入しました。現在は、FLEXマシンがIMPACTと名称を変え、ハイエンドモデルのINSPIRATION、更にサーキットトレーニングにも適したINSTINCTシリーズを加え、総合フィットネスメーカーとして利用者のあらゆるニーズを満たす高品質なマシンとサービスを提供することが出来るようになりました。

2017年には、自由なスライドでトレーニングできるVERASA STRIDERを発表し、2019年には全く新しいコンセプトによるアルミデッキ仕様のトレッドミルであるFREERUNNERを発売しました。関節に優しい走り易さを追求したトレッドミルです。同じく同年発売のGLUTE DRIVEは人気商品となりました。2020年にはFREEDOMTRAINER、2021年にはプレートロード式のDEADLIFT SHRUGを発売、2022年にはTHROWDOWNシリーズを発売開始しました。多彩な組み合わせが可能になりつつあります。

CORE HEALTH & FITNESSは時代にあった新しいマシンを毎年、開発・発売を続けています。

## スタートラックブランドの沿革



ユニセシ/ スタートラックは1979年にバイクの電子部品を設計していたJim Doodyにより創立されました。



ユニセシは最初の直流モーターを使ったSTAR TRAC2000をヘルスクラブ専用モデルとして製造を開始しました。



ポトルホルダー、パーソナルステレオ、タオル・フックホルダーを初めて搭載したSTAR TRAC 3500トレッドミルの製造を開始しました。



スタートラックはV-バイクを発表し、グループサイクルのマーケットに参入しました。



パーソナルファンやウエイトスケール等の利用者に優しい機能を搭載したPROシリーズトレッドミルの製造を開始しました。



パーソナルファン、リーディングステーション、肘掛け等の利用者に優しい機能と共に、PROシリーズアップライト、リカンベントバイクの製造を開始しました。

1979

1987

1997

1998

2002

2003



簡単な操作性、インターフェイス(相互情報交換)機能を備えた新しいタッチスクリーンテクノロジーを導入しました。



革新的ウエイト選択のテクノロジーを搭載した、ワンダイヤル、Lock N Load®ビンレスウエイトスタックシステムを導入しました。



iPod®の接続を可能にしたエンターテインメント機能を備えたカーディオラインのEシリーズの製造を開始しました。



ストレングスラインのインパクト、インスティンクト、ヒューマン・スポーツが発表されました。



プロシリーズステッパーと共にトータルボディアトレーナーを発表し、ファミリーックのカーディオラインが完成しました。

Flex フィットネスとそのストレングスラインを買収しました。

2004

2008

2008

2007

2006

2005



プロのコーチが案内する個人向けのトレッドミルワークアウトを行うスタートラックCoach®(コーチ)を発表しました。



トレッドミルの利点、関節に負担の小さいエアリフティカル、膝や臀部の屈曲運動のステッパーの動作が可能なたレッドクライマーの製造を開始しました。



全てが新しいカーディオテクノロジーを発表、OpenHub と呼ばれ、今までの中で最高のプラットフォームが完成しました。



自由なスライドでトレーニング出来るパーソナライズを発表しました。



フリーランナー、グレートドライブを発売しました。

2010

2013

2016

2017

2019

**CORE**  
HEALTH & FITNESS



## OPENHUB ファミリーコンソール

新しいコンソールを設計するに当たり、複雑なインターフェイスをどうシンプルに扱えるかを考えることから始めました。そして数ある専門のアプリのサプライヤーと提携し、そのサービスを新しいコンソールを経由し利用者に提供できるようにと誕生したのが OPENHUB コンソールです。

### OPENHUB ファミリーの導入

8シリーズにはトレッドミル、クロストレーナー、バイクと全て共通の OPENHUB コンソールを搭載しています。OPENHUB コンソールの特徴である拡張機能により、マシンご購入後でも通信ネットワークを増やしていくことが可能になります。また他の利用者とレースをすることも可能になります。

AVAILABLE ON:



## 3種類のコンソールオプション 10シリーズ/8シリーズ共通

AVAILABLE ON:



15"/19" タッチスクリーン

10" タッチスクリーン

LCD スクリーン

機能

	15"/19" タッチスクリーン	10" タッチスクリーン	LCD スクリーン
Bluetooth/Ant+	●	●	●
アップルウォッチ Gymkit / NFC	●		●
Bluetooth HR/ヘッドフォン	●		
USB 充電ポート	●	●	●
Wi-Fi / イーサネット	●		
HDMI ポート (ストリーミング)	●	○	○
パーソナルファン (送風)	●	●	●
TV チューナー (グローバル)	●		
アドオンパーソナルスクリーン (外付TV)		○	○
IPTV / セットトップボックスコントロール	○	○	○
800/900MHZ レシーバー		○	○
RUNTV	●		
HIIT プログラム	●		
内蔵サービスインジケータ	●	●	●
RFID	○		
ECOFIT アセットマネージメント	○	○	○
カスタムHPグラフィック/ロゴ	●		
カスタムAPPリスト	●		

OUR EXPERT PARTNERS:



標準装備



オプション



FitMetrix, Broadcastvision Entertainment, ECOFIT, MYE, Performance IQ, Zwift, Runsocial, Apple and MyZone are registered trademarks and/or service marks owned by other companies not affiliated with Core Health & Fitness LLC and are not owned by Core Health & Fitness LLC.

# OPENHUB プログラム (タッチスクリーンのみ)

## 専用 HIIT プログラム



OPENHUB エンベデッドコンソールはマスタートレーナーの SonjaFriend-Uhl によって開発されたまったく新しいHIIT プログラムを搭載しています。インターバルトレーニングは心肺機能と筋力を向上させながら、血圧、糖代謝機能の改善、体脂肪の減少などの利点が臨牀的に証明されています。プログラムのバージョンは各カーディオ機器に合わせて作られており、運動時間が 20 分で完了する時間効率の良いトレーニングです。また各自のフィットネスレベルに合わせ強度を調整することもできます。プログラムのバリエーションにより、何百もの異なるトレーニングの組み合わせが可能で、参加者がより高い努力レベルまで飽きずにプログラムに挑戦し、結果的に継続することができます。他のインターバルトレーニングのプロトコルと比較して、少ないトレーニングの時間でカーディオトレーニングの最大の利点を取得することができます。時間に拘束されずに最大限のエクササイズを行うことができます。

## RUNTV

RunTVはやる気を起こさせる手助けをするよう設計された、夢中になれるフィットネスエンターテイメント体験です。バーチャルリアリティ（仮想現実）のセレクションから好きなものを選択します。運動中、全てワンタッチ操作で行えます。ツールドフランスを選択してみましょう。ビデオからテクニックを学んだり、選手の動きに刺激を受けたり、またレースに夢中になったりと色々な体験が可能です。何を選択したとしても、RunTVはワークアウトに刺激と活力を与えてくれます。



## アップルウォッチ / ギャラクシーウォッチ 接続性

GymKit は OPENHUB LCD と一新した 15/19"コンソールをアップルウォッチとギャラクシーウォッチと直接接続することを可能にし、マシンとウォッチとの間でデータをリアルタイムで共有し、NFC（近距離無線通信規格）機能で簡単なタップでペア接続を可能にします。



## クイックキー選択 (10-TRx、8-TRx LCD コンソールのみ)

10-TRx、8-TRx LCDトレッドミルは、簡単なクイックキー選択で、すばやくスピードや傾斜を調節できます。LCDコンソールにある一列に並んだ大きなボタンでスピードと傾斜を操作し、ワークアウトの強度を調節することができます。調節はワークアウト中でも行え、効率の良いインターバルトレーニングを可能にします。



# 10 series FreeRunner

Model 10TRX

衝撃軽減  
(当社従来マシン比)  
**26%**



関節、足裏に痛みを感じる方に

最大傾斜20%  
最大速度24km

外でウォーキングが不安な方に



蜂の巣をイメージした  
ハニカム構造で衝撃吸収

特許取得のHex Deck技術

**HexDeck**  
technology



見やすい液晶パネル  
ワンタッチで簡単操作

クイックコントロールキー  
搭載しワンタッチでスピード・傾斜を設定可能

## MADE TO PERFORM

スタートラックブランドは、生涯にわたって健康とフィットネスに役立てるために利用者の目線で設計、製造されたフィットネスマシンと共に運動プログラム、健康管理プログラム、さらに施設へのバックアップも含め、色々な情報を提供していきます。



詳細はこちら

関節に不安を抱える方に  
おススメの最新トレッドミルです

19" | LCD | PVS

### フリーランナー 10-TRx

- ・新しい、特許取得 HexDeck 技術は、六角形のポリマーサスペンションシステムによって構成されたアルミランニングデッキが特徴。
- ・20% 最大傾斜 / 24 kph 最高スピード
- ・デュアルパーソナルファン
- ・内蔵 USB ポートで使用者のデバイスを充電
- ・コンタクトおよび遠隔測定ハートレート

重量  
261 kg

幅  
88 cm

長さ  
207 cm

高さ  
152 cm

走行面  
155x 55 cm

高さ (床からデッキ)  
25.4 cm

最大使用者体重  
227 kg

## オリジナルデザインのご提案



カーディオマシンのフレームカラーをカスタマイズすることができます。詳細はお問い合わせください。



### トレッドミル 8-TRxe / 8-TRx

- ・簡単にスピードと傾斜を調節、停止ボタン、HR グリップが一体化したホットバーシステム
- ・Star Trac Coach プログラム (8-TRxe)
- ・クイックキーコントロールシステム (8-TRx)
- ・デュアルパーソナルファン
- ・Soft Trac トリプルセルクッションシステム
- ・20% 最大傾斜 / 24 kph 最高スピード
- ・54.6 cm ランニングデッキ幅
- ・軽量アルミ製ユニフレーム



15"	重量 203 kg
	幅 91 cm
10"	長さ 215 cm
LCD	高さ 152 cm
	走行面 152 x 54.6 cm
PVS	高さ (床からデッキ) 25 cm
	最大使用者体重 227 kg

### トレッドミル 8-TR

- ・使い易いコンソールとキーパッド、大きなスクロールメッセージ画面、専用 HR ディスプレイ、Polar® 遠隔測定、ボトルアクセサリホルダー
- ・5 馬力交流モーター
- ・Soft Trac トリプルセルクッションシステム
- ・デュアルパーソナルファン
- ・54.6 cm ランニングデッキ幅
- ・パウダーコートスチール製ユニフレーム



10"	重量 261 kg
	幅 81 cm
LCD	長さ 206 cm
	高さ 152 cm
PVS	走行面 152 x 54.6 cm
	高さ (床からデッキ) 23 cm
	最大使用者体重 227 kg

### バーサスタライダー 8-VS

- ・MyStride テクノロジーでストライド幅を 25 cm から 81 cm までの範囲で調節可能
- ・レベル調節ボタン内蔵ムーブメントアーム - ハンドルから手を放さず調節可能
- ・ディスプレイに MyStride インディケーター搭載、ワークアウト中のストライド幅を表示、確認
- ・使い易いコンソールとキーパッド、大きなスクロールメッセージ画面、専用 HR ディスプレイ、Polar® 遠隔測定、ボトルアクセサリホルダー
- ・マシン後部の車輪を利用し簡単にマシンを移動
- ・ムーブメントアームは、人体の自然な動作を正確に再現するようコンバーGING動作軌道を採用



15"	重量 315 kg
	幅 89 cm
10"	長さ 226 cm
LCD	高さ 175 cm
	最大使用者体重 181 kg
PVS	

### クロストレーナー 8-CT

- ・電子的に制御されたオルタネーターがペダルの下降動作を正確に制御し、幅広いユーザーに安全で心地よい状態でのエクササイズを提供
- ・特許取得の 4 バーリンケーj付きの独立したペダルの形状と配置で、ペダルの高さを保ちながら快適さと生体力学に従った動きを確保
- ・デュアルパーソナルファン
- ・ストライド幅 47 cm



15"	重量 207 kg
	幅 76 cm
10"	長さ 193 cm
LCD	高さ 182 cm
	ステップアップ高 18 cm
PVS	最大使用者体重 181 kg

### リアドライブエリプティカル 8-RDE

- ・ 使い易いコンソールとキーパッド、大きなスクロールメッセージ画面
- ・ 人間工学的ハンドグリップは複数のハンドポジションの選択が可能
- ・ ボトルホルダー、オプションのタブレットホルダー
- ・ デュアルパーソナルファン
- ・ 接続型のフットプレートと 47 cm のストライド幅で快適でより自然なストライドパターンを提供



15"	重量	172 kg
10"	幅	91 cm
LCD	長さ	218 cm
PVS	高さ	185 cm
	最大使用者体重	181 kg

### アップライトバイク 8-UB

- ・ ラatchetストラップ付きデュアルプラットフォームペダルは足をしっかりと固定したワークアウトまたはストラップフリーのワークアウトを選択可能
- ・ ハートレートコントロールはインターバルトレーニングの際、使用者のハートレートに合わせ強度レベルを調整
- ・ 簡単なシートの高さ調節
- ・ デュアルパーソナルファン
- ・ モールステーパボトムブラケットとペダルシステムで大きな耐久性
- ・ 最大限の錆び防止のため軽量のアルミフレームを採用



15"	重量	69 kg
10"	幅	64 cm
LCD	長さ	130 cm
PVS	高さ	147 cm
	最大使用者体重	159 kg

### リカンベントバイク 8-RB

- ・ ラatchetストラップ付きデュアルプラットフォームペダルは足をしっかりと固定したワークアウトまたはストラップフリーのワークアウトを選択可能
- ・ 空気の流れを大きくし、快適なバックレスト（背もたれ）
- ・ アームレストが肩へのテンションを和らげ、リラックスした姿勢でワークアウトが可能
- ・ デュアルパーソナルファン
- ・ モールステーパボトムブラケットとペダルシステムで大きな耐久性
- ・ コンタクト HR 付きテレスコーピングハンドグリップはどんな使用者にもフィットするよう調節可能
- ・ 最大限の錆び防止のため軽量のアルミフレームを採用



15"	重量	86 kg
10"	幅	71 cm
LCD	長さ	167 cm
PVS	高さ	132 cm
	最大使用者体重	159 kg

### TV スタンド PA-TVS

TV スタンド対応致します。独立式スタンドですので、振動によるTVの故障を防ぎます。詳細はお問い合わせください。



\* 高さ調整 17 段階、土台は調整可能で、どのタイプにも合わせられます。

### トレッドミル S-TRc

- ・ 使い易いコンソールとキーパッド、大きなスクロールメッセージ画面、専用 HR ディスプレイ、Polar® 遠隔測定、ボトルアクセサリホルダー
- ・ Soft Trac トリプルセルクッションシステム
- ・ 5 馬力交流モーター
- ・ デュアルパーソナルファン
- ・ 54.6 cm ランニングデッキ幅



PVS

重量  
242 kg

幅  
81 cm

長さ  
206 cm

高さ  
147 cm

走行面  
152 x 54.6 cm

高さ (床からデッキ)  
17.8 cm

最大使用者体重  
227 kg

### クロストレーナー S-CTx

- ・ 使い易いコンソールとキーパッド、大きなスクロールメッセージ画面、専用 HR ディスプレイ、Polar® 遠隔測定、ボトルアクセサリホルダー
- ・ 効率の良い設置面積、低い位置にあり全方向からアクセスできる安定したペダルプラットフォーム
- ・ デュアルパーソナルファン
- ・ Soft Trac ペダルで最大限の衝撃吸収



PVS

重量  
219 kg

幅  
76 cm

長さ  
193 cm

高さ  
183 cm

ステップアップ高  
18 cm

最大使用者体重  
159 kg

### アップライトバイク S-UBx

- ・ 使い易いコンソールとキーパッド、大きなスクロールメッセージ画面、専用 HR ディスプレイ、Polar® 遠隔測定、ボトルアクセサリホルダー
- ・ ラチェットストラップ付きデュアルプラットフォームペダルは足をしっかりと固定したワークアウトまたはストラップフリーのワークアウトを選択可能
- ・ 簡単なシートの高さ調節
- ・ デュアルパーソナルファン
- ・ モールステーパボトムブラケットとペダルシステムで大きな耐久性



PVS

重量  
71 kg

幅  
58 cm

長さ  
117 cm

高さ  
145 cm

最大使用者体重  
159 kg

### リカベンバイク S-RBx

- ・ 使い易いコンソールとキーパッド、大きなスクロールメッセージ画面、専用 HR ディスプレイ、Polar® 遠隔測定、ボトルアクセサリホルダー
- ・ ラチェットストラップ付きデュアルプラットフォームペダルは足をしっかりと固定したワークアウトまたはストラップフリーのワークアウトを選択可能
- ・ ウォークスルー設計、簡単なシート調節
- ・ アームレストが肩へのテンションを和らげ、リラックスした姿勢でワークアウトが可能
- ・ デュアルパーソナルファン
- ・ モールステーパボトムブラケットとペダルシステムで大きな耐久性



PVS

重量  
96 kg

幅  
66 cm

長さ  
168 cm

高さ  
135 cm

最大使用者体重  
159 kg



コンソール

\*1日のご利用が8時間以内としております。  
詳しくはお問い合わせ下さい。

\*アップライトバイク/リカンベントバイク  
については別途お問い合わせください。

### トレッドミル4-TR



- 最大傾斜15% 最高スピード20 kmh
- Soft Trac トリプルクッションによる衝撃吸収システムを採用
- パーソナルファン機能付き
- USB充電ングポスト付き
- 最大使用者体重205kg 心拍グリップ付き
- 床からの高さは17.8cm

基本機能	
デッキシステム	フェノール樹脂コーティングされたリバーシブルMDFデッキ
ランニングベルトシステム	55cm 幅ベルト
走行面のサイズ	152cm x 55cm
衝撃吸収システム	トリプルセルクッションシステムが、デッキ全体をスイートスポットにし、最大限の衝撃吸収力を提供
ステップアップ高 (デッキまでの高さ)	17cm
傾斜レンジ	0-15% 最大傾斜
スピードレンジ	0.5-20kmh
心拍 (ハートレート) 測定システム	テレメトリー (遠隔測定) およびコンタクト HR
センターコントロールバー	ウォームバー、バー内に緊急停止とコンタクト HR グリップを装備
ディスプレイ	フルカラー 10" LCD
ユーザー感知システム	有り、on/off でプログラム制御
付属アクセサリー	ボトルホルダー、PVSエンターテインメント用配線済み、USBポート
最大使用者体重	205kg
ドライブシステム	3 HP DC (直流) モーター
電気必要条件	110V/15 Amp 標準アウトレット (コンセント); または 220V/15 Amp
追加機能	3.5インチローラー
フレーム	
フレーム材質	パウダーコートスチールフレーム
カスタマイズ	ペイントカラーオプション (承認が必要)
スタンダードカラーオプション	60 ブラック
長さ	206cm
幅	81cm
高さ	152cm
製品重量	181kg
出荷サイズ	226cm x 92cm x 59cm
出荷重量	201kg

### クロストレーナー 4-CT



- リアエントリータイプで乗り降り簡単
- Soft Tracペダルで最大限の衝撃吸収実現
- ストライド幅51cm
- パーソナルファン機能付き
- USB充電ングポスト付き
- 最大使用者体重205kg 心拍グリップ付き

基本機能	
ステップアップ高 (フットプレートまでの高さ)	28cm
ストライドタイプ	フィックス (固定)
ストライド長	51cm
心拍 (ハートレート) 測定システム	テレメトリー (遠隔測定) およびコンタクト HR
可動アーム	標準アップライトデザイン
コントロール (操作)	コンソール
ディスプレイ	フルカラー 10" LCD
付属アクセサリー	ボトルホルダー、PVSエンターテインメント用配線済み、USBポート
最大使用者体重	204kg
ドライブ (駆動)	フロントドライブ
レジスタンスシステム	オルタネーター
電気必要条件	LCD 自家発電; タッチスクリーンおよびPVS オプション使用時 12V/5 Amp 電源
スタートアップ (開始) ワット	20
追加機能	ステップアップアシスト
フレーム	
フレーム材質	パウダーコートスチールフレーム
カスタマイズ	ペイントカラーオプション (承認が必要)
スタンダードカラーオプション	60 ブラック
長さ	193 cm
幅	76 cm
高さ	182 cm
製品重量	124 kg
出荷サイズ	201cm x 63cm x 97cm
出荷重量 (BOXED)	140kg

▶ 品番 8-TRxe / 8-TRx

マシンサイズ	215 L x 91 W x 152 H cm
マシン重量	203 kg
最大使用者体重	227 kg
走行面 (ランニングエリア)	152 L x 54.6 W cm
床から走行面までの高さ	25.4 cm
フレーム	パウダーコートアルミ
ドライブモーター	交流 (AC) 5 馬力
電源	220 V 専用回線、15 amp、プラグ NEMA 6-15 110 V 専用回線、20 amp、プラグ NEMA 5-20
認証	UL/CSA、CE、FCC、CISPR
サスペンション	SoftTrac® トリプルセルネオブレンゴム
ランニングデッキ	リーパシブル 2.5 cm、複合ファイバーボード ワックシング不要
ローラー	9 cm 密封軸受 (ベアリング)
色	フレーム：スタートラックシルバー カバー：スレートグレー
傾斜	0 ~ 20%、0.5% 刻み
スピード	0.8 ~ 24 km/h、0.1 km/h 刻み
ハートレートモニター	Polar® 遠隔測定、コンタクトハートレートシステム
表示測定値	スピード、傾斜、時間、ペース、距離、垂直距離 カロリー、カロリー/時間、ワット、メッツ ハートレート、ラップ数、ワークアウトプロフィール モチベーショントラック
コンソールボタン機能	ブルートゥースベアリング、クイックスタート 数字キーボード、ファンボタン、アップ/ダウンボタン クイックキー (8-TRx)、プログラム選択ボタン
標準装備	Hot Bar® コントロール、タッチスクリーン (8-TRxe) デュアルパーソナルファン、USB チャージングポート HDMI ポート、緊急停止ボタン、安全ランヤード
プログラム	マニュアル、5K ループ、フィットネステスト (US 消防士テスト、米国海兵隊 3 マイルラン、米国陸軍 2 マイルラン、米国海軍 1.5 マイルラン、米国空軍 1.5 マイルラン、2.4KM フィットネステスト)、 ランダムヒル、アルペンパス、トレーニングツール (ダイナミック/コンスタント HR コントロール)

▶ 品番 8-TR

マシンサイズ	206 L x 81 W x 152 H cm
マシン重量	261 kg
最大使用者体重	227 kg
走行面 (ランニングエリア)	152 L x 54.6 W cm
床から走行面までの高さ	25.4 cm
フレーム	パウダーコートスチール
ドライブモーター	交流 (AC) 5 馬力
電源	220 V 専用回線、15 amp、プラグ NEMA 6-15 110 V 専用回線、20 amp、プラグ NEMA 5-20
認証	UL/CSA、CE、FCC、CISPR
サスペンション	SoftTrac® トリプルセルネオブレンゴム
ランニングデッキ	リーパシブル 2.5 cm、複合ファイバーボード ワックシング不要
ローラー	9 cm 密封軸受 (ベアリング)
色	フレーム：スタートラックシルバー カバー：スレートグレー
傾斜	0 ~ 15%、0.5% 刻み
スピード	0.8 ~ 20 km/h、0.1 km/h 刻み
ハートレートモニター	Polar® 遠隔測定、コンタクトハートレートシステム
表示測定値	スピード、傾斜、時間、ペース、距離、垂直距離 カロリー、カロリー/時間、ワット、メッツ ハートレート、ラップ数、ワークアウトプロフィール モチベーショントラック
コンソールボタン機能	ブルートゥースベアリング、クイックスタート 数字キーボード、ファンボタン、アップ/ダウンボタン プログラム選択ボタン
標準装備	Hot Bar® コントロール、デュアルパーソナルファン USB チャージングポート、HDMI ポート、緊急停止ボタン 安全ランヤード、ボトル/アクセサリホルダー
プログラム	マニュアル、5K ループ、フィットネステスト (US 消防士テスト、米国海兵隊 3 マイルラン、米国陸軍 2 マイルラン、米国海軍 1.5 マイルラン、米国空軍 1.5 マイルラン、2.4KM フィットネステスト)、 ランダムヒル、アルペンパス、トレーニングツール (ダイナミック/コンスタント HR コントロール)

▶ 品番 8-VS

マシンサイズ	226 L x 89 W x 175 H cm
マシン重量	315 kg
最大使用者体重	181 kg
ストライド幅	25 ~ 81 cm
フレーム	パウダーコートスチール
電源	セルパワー オプション外部電源 12 V/5 Amp AC アダプター
認証	UL/CSA、CE、FCC、CISPR
色	フレーム：スタートラックシルバー カバー：スレートグレー
レジスタンス	強度：20 段階
ハートレートモニター	Polar® 遠隔測定、コンタクトハートレートシステム
表示測定値	ステップ数/分 (SPM)、レベル、時間、距離、ペース カロリー、カロリー/時間、ワット、メッツ ハートレート、MyStride インジケーター ワークアウトプロフィール、モチベーショントラック
コンソールボタン機能	ブルートゥースベアリング、クイックスタート 数字キーボード、ファンボタン、アップ/ダウンボタン プログラム選択ボタン
標準装備	パーソナルファン、USB チャージングポート HDMI ポート、タッチスクリーン (8-VSe) ボトル/アクセサリホルダー
プログラム	マニュアル、オートパイロット、ウォームアップ ランダムヒル、アルペンパス、トレーニングツール (ハートレートトレーニング、フィットネステスト)

▶ 品番 8-RDE

マシンサイズ	218 L x 91 W x 185 H cm
マシン重量	172 kg
最大使用者体重	181 kg
ストライド幅	47 cm
フレーム	パウダーコートスチール
電源	セルパワー オプション外部電源 12 V/5 Amp AC アダプター
認証	UL/CSA、CE、FCC、CISPR
色	フレーム：スタートラックシルバー カバー：スレートグレー
レジスタンス	強度：20 段階
ハートレートモニター	Polar® 遠隔測定、コンタクトハートレートシステム
表示測定値	ステップ数/分 (SPM)、レベル、時間、距離、ペース カロリー、カロリー/時間、ワット、メッツ、 ハートレート、ワークアウトプロフィール モチベーショントラック
コンソールボタン機能	ブルートゥースベアリング、クイックスタート キーボード、ファンボタン、アップ/ダウンボタン プログラム選択ボタン
標準装備	パーソナルファン、タッチスクリーン (8-RDEe) USB チャージングポート、HDMI ポート、 ボトル/アクセサリホルダー
プログラム	マニュアル、オートパイロット、ウォームアップ ランダムヒル、アルペンパス、トレーニングツール (ハートレートトレーニング、フィットネステスト)

▶ 品番 8-CT

マシンサイズ	193 L x 76 W x 182 H cm
マシン重量	207 kg
最大使用者体重	181 kg
ステップアップ高	18 cm
ストライド幅	47 cm
フレーム	パウダーコートアルミ
電源	セルパワー オプション外部電源 12 V/5 Amp AC アダプター
認証	UL/CSA、CE、FCC、CISPR
色	フレーム：スタートラックシルバー カバー：スレートグレー
レジスタンス	強度：20 段階
ハートレートモニター	Polar® 遠隔測定、コンタクトハートレートシステム
表示測定値	ステップ数/分 (SPM)、レベル、時間、距離、ペース カロリー、カロリー/時間、ワット、メッツ ハートレート、ワークアウトプロフィール モチベーショントラック
コンソールボタン機能	ブルートゥースベアリング、クイックスタート キーボード、ファンボタン、アップ/ダウンボタン プログラム選択ボタン
標準装備	パーソナルファン、タッチスクリーン (8-CTe) USB チャージングポート、HDMI ポート ボトル/アクセサリホルダー
プログラム	マニュアル、オートパイロット、ウォームアップ ランダムヒル、アルペンパス、トレーニングツール (ハートレートトレーニング、フィットネステスト)

▶ 品番 8-UB

マシンサイズ	130 L x 64 W x 147 H cm
マシン重量	69 kg
最大使用者体重	159 kg
ペダル/クランク	ラチェットストラップ付きデュアルペダル モールステーパーストームブラケット
フレーム	パウダーコートアルミ
電源	セルパワー オプション外部電源 12 V/5 Amp AC アダプター
認証	UL/CSA、CE、FCC、CISPR
色	フレーム：スタートラックシルバー カバー：スレートグレー
レジスタンス	強度：20 段階
ハートレートモニター	Polar® 遠隔測定、コンタクトハートレートシステム
表示測定値	ペダル回転数 (RPM)、レベル、時間、ペース、距離 カロリー、カロリー/時間、ワット、メッツ ハートレート、ワークアウトプロフィール モチベーショントラック
コンソールボタン機能	ブルートゥースベアリング、クイックスタート 数字キーボード、ファンボタン、アップ/ダウンボタン プログラム選択ボタン
標準装備	タッチスクリーン (8-UBe)、パーソナルファン USB チャージングポート、HDMI ポート ボトル/アクセサリホルダー
プログラム	マニュアル、オートパイロット、ウォームアップ ランダムヒル、アルペンパス トレーニングツール (ハートレートトレーニング/ フィットネステスト)

## ▶ 品番 8-RB

マシンサイズ	167 L x 71 W x 132 H cm
マシン重量	86 kg
最大使用者体重	159 kg
ペダル/クランク	ラチェットストラップ付きデュアルペダル モールステーバーボトムブラケット
フレーム	パウダーコートアルミ
電源	セルフパワー オプション外部電源 12 V/5 Amp AC アダプター
認証	UL/CSA、CE、FCC、CISPR
色	フレーム：スタートラックシルバー カバー：スレートグレー
レジスタンス	強度：20段階
ハートレートモニター	Polar® 遠隔測定、コンタクトハートレートシステム
表示測定値	ペダル回転数 (RPM)、レベル、時間、ペース、距離 カロリー、カロリー/時間、ワット、メッツ ハートレート、ワークアウトプロフィール モチベーショントラック
コンソールボタン機能	ブルートゥースペアリング、クイックスタート 数字キーパッド、ファンボタン、アップ/ダウンボタン プログラム選択ボタン
標準装備	テレスコーピングハンドグリップ、タッチスクリーン (8-RBE)、パーソナルファン、USB チャージングポート HDMI ポート、ボトル/アクセサリホルダー
プログラム	マニュアル、オートパイロット、ウォームアップ ランダムヒル、アルペンパス トレーニングツール (ハートレートトレーニング/ フィットネステスト)

## ▶ 4シリーズ 10" コンソール

ディスプレイ	4シリーズ10インチ
ディスプレイタイプ	フルカラーLCDディスプレイ、non-touch (タッチ操作なし)
多言語オプション	English, German, Spanish, Dutch, Portuguese, French, Italian, S Chinese, Japanese, Polish
内蔵プログラムワークアウト	有り、20+
クイックスタートオプション	有り、シングルボタンスタートオプション
内蔵TVチューナー	無し
イーサネットおよびWiFi対応	無し
ブルートゥースデータ/アプリ接続性	無し
ブルートゥースヘッドフォン	無し
ブルートゥースハートレート	無し
アップルGYMKIT	無し
RUNTVワークアウトビデオ	無し
WEB-ベースのアプリ	無し
カスタマイズ可能なホーム画面	無し
HDMIストリーミング	無し
USB	ソフトウェアアップデートや機器充電用のUSBポート付き
IPTV/セットトップボックス互換性	無し
ANT+ (グローバルディスプレイ用)	無し
パーソナルファン	有り、プログラム可能なオートスタート
タブレットホルダー	フロント一体型
PV5 (外付けテレビ)	オプション
800/900 MHz レシーバー	無し

## ▶ 品番 S-TRc

マシンサイズ	206 L x 81 W x 147 H cm
マシン重量	242 kg
最大使用者体重	227 kg
走行面 (ランニングエリア)	152 L x 54.6 W cm
床から走行面までの高さ	17.8 cm
フレーム	パウダーコートスチール
ドライブモーター	交流 (AC) 5 馬力
電源	220 V 専用回線、15 amp、プラグ NEMA 6-15 110 V 専用回線、20 amp、プラグ NEMA 5-20
認証	UL/CSA、CE、FCC、CISPR
ローラー	9 cm 密封軸受 (ベアリング)
サスペンション	SoftTrac® トリプルセルネオブレングム
ランニングデッキ	リバーシブル 2.5 cm、複合ファイバーボード ワックシング不要
色	フレーム：スタートラックシルバー カバー：スレートグレー
傾斜	0 ~ 15%、0.5% 刻み
スピード	0.8 ~ 20 km/h、0.1 km/h 刻み
ハートレートモニター	Polar® 遠隔測定、コンタクトハートレートシステム
表示測定値	スピード、傾斜、時間、距離、カロリー カロリー/時間、ワット、メッツ、ハートレート ワークアウトプロフィール、モチベーショントラック クイックスタート、停止/一時停止、数字キーパッド ファンボタン、スピードおよび傾斜アップ/ダウンボタン プログラム選択ボタン
コンソールボタン機能	デュアルパーソナルファン、緊急停止ボタン
標準装備	安全ランヤード、ボトル/アクセサリホルダー マニュアル、カロリー消費、持久力強化 トレーニングツール (コンスタント/ダイナミック ハートレートコントロール、脂肪燃焼プログラム フィットネステスト、消防士フィットネステスト 目標ワークアウト)
プログラム	

## ▶ 品番 S-CTx

マシンサイズ	193 L x 76 W x 183 H cm
マシン重量	219 kg
最大使用者体重	159 kg
ステップアップ高	18 cm
ストライド幅	47cm
フレーム	パウダーコートスチール
電源	セルフパワー オプション外部電源 12 V/5 Amp AC アダプター
認証	UL/CSA、CE、FCC、CISPR
色	フレーム：スタートラックシルバー カバー：スレートグレー
レジスタンス	強度：20段階
ハートレートモニター	Polar® 遠隔測定、コンタクトハートレートシステム
表示測定値	ステップ数/分 (SPM)、レベル、時間、距離 カロリー、カロリー/時間、ワット、メッツ ハートレート、ワークアウトプロフィール モチベーショントラック
コンソールボタン機能	クイックスタート、数字キーパッド、ファンボタン アップ/ダウンボタン、プログラム選択ボタン
標準装備	パーソナルファン、ボトル/アクセサリホルダー
プログラム	SoftTrac® ペダル マニュアル、カロリー消費、持久力強化 トレーニングツール (ハートレートトレーニング、 脂肪燃焼プログラム、フィットネステスト 目標ワークアウト、オートパイロット)

## ▶ 品番 S-UBx

マシンサイズ	117 L x 58 W x 145 H cm
マシン重量	71 kg
最大使用者体重	159 kg
ペダル/クランク	ラチェットストラップ付きデュアルペダル モールステーバーボトムブラケット
フレーム	パウダーコートスチール
電源	セルフパワー オプション外部電源 12 V/5 Amp AC アダプター
認証	UL/CSA、CE、FCC、CISPR
色	フレーム：スタートラックシルバー カバー：スレートグレー
レジスタンス	強度：20段階
ハートレートモニター	Polar® 遠隔測定、コンタクトハートレートシステム
表示測定値	ペダル回転数/分 (RPM)、レベル、時間、距離 カロリー、カロリー/時間、ワット、メッツ ハートレート、ワークアウトプロフィール モチベーショントラック
コンソールボタン機能	クイックスタート、数字キーパッド、ファンボタン アップ/ダウンボタン、プログラム選択ボタン
標準装備	パーソナルファン、ボトル/アクセサリホルダー
プログラム	マニュアル、カロリー消費、持久力強化 トレーニングツール (ハートレートトレーニング 脂肪燃焼プログラム、フィットネステスト 目標ワークアウト、オートパイロット)

## ▶ 品番 S-RBx

マシンサイズ	168 L x 66 W x 135 H cm
マシン重量	96 kg
最大使用者体重	159 kg
ペダル/クランク	ラチェットストラップ付きデュアルペダル モールステーバーボトムブラケット
フレーム	パウダーコートスチール
電源	セルフパワー オプション外部電源 12 V/5 Amp AC アダプター
認証	UL/CSA、CE、FCC、CISPR
色	フレーム：スタートラックシルバー カバー：スレートグレー
レジスタンス	強度：20段階
ハートレートモニター	Polar® 遠隔測定、コンタクトハートレートシステム
表示測定値	ペダル回転数/分 (RPM)、レベル、時間、距離 カロリー、カロリー/時間、ワット、メッツ、 ハートレート、ワークアウトプロフィール モチベーショントラック
コンソールボタン機能	クイックスタート、数字キーパッド、ファンボタン アップ/ダウンボタン、プログラム選択ボタン
標準装備	パーソナルファン、ボトル/アクセサリホルダー
プログラム	マニュアル、カロリー消費、持久力強化 トレーニングツール (ハートレートトレーニング 脂肪燃焼プログラム、フィットネステスト 目標ワークアウト、オートパイロット)

